

Таблицы подготовлены на основе данных выборочного наблюдения рациона питания населения (в дальнейшем – наблюдение) по итогам 2018 года.

Наблюдение проводится органами государственной статистики во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г, № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально–демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения».

Наблюдение организуется в целях получения статистической информации, отражающей данные об источниках поступления и частоте потребления основных продуктов питания в домашних хозяйствах, об энергетической ценности и содержании основных пищевых веществ в суточном рационе питания населения, уровне потребления основных продуктов питания и приеме населением витаминных препаратов, наличии у населения заболеваний, связанных с питанием и следовании диетологическим ограничениям, а также о мнении населения о важности соблюдения принципов здорового питания.

Результаты Выборочного наблюдения рациона питания населения предназначены для выработки и оценки эффективности мер реализации государственной политики, направленных на улучшение структуры потребления пищевых продуктов, их качества и предотвращения негативного влияния неполноценного питания на показатели смертности и заболеваемости, выработку у населения потребительских предпочтений, способствующих ведению здорового образа жизни, разработку рекомендаций по составу наборов продуктов для определения величины прожиточного минимума и форм оказания адресной социальной помощи нуждающимся.

Наблюдение основано на опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих в Санкт-Петербурге, и проводится с периодичностью 1 раз в 5 лет.

В таблицах приняты условные обозначения:

–	явление отсутствует
...	число ответов респондентов менее 50
0,0	небольшая величина

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.

**ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ ПРОДУКТОВ  
С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРОВ  
ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все домохозяйства
	1
Все домохозяйства	100
из них предпочитают использовать при приготовлении пищи:	
нежирное мясо или рыбу, птицу вместо мяса	71,3
почти всегда	48,2
не регулярно (время от времени)	20,7
крайне редко	2,4
птицу без кожи	71,4
почти всегда	51,6
не регулярно (время от времени)	17,6
крайне редко	2,2
нежирное молоко или молочные продукты с низким содержанием жира	43,6
почти всегда	24,5
не регулярно (время от времени)	16,8
крайне редко	2,3
низкокалорийную заправку для салата вместо майонеза	42,7
почти всегда	21,2
не регулярно (время от времени)	17,4
крайне редко	4,2
Домохозяйства, указавшие, что при приготовлении пищи не отдают предпочтения:	
нежирному мясу или рыбе, птице вместо мяса	28,7
птице без кожи	28,6
нежирному молоку или молочным продуктам с низким содержанием жира	56,4
низкокалорийной заправке для салата вместо майонеза	57,3
Домохозяйства, отдающие предпочтение продуктам с пониженным содержанием жиров почти всегда	30,0
Домохозяйства, никогда не использующие продукты с пониженным содержанием жиров	18,7

**ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ ПРОДУКТОВ С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРОВ  
ПО ЧИСЛУ ЛИЦ И ЧИСЛУ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все домохозяйства	в том числе домохозяйства состоящие из:					из них домохозяйства, имеющие детей до 18 лет:			Справочно: в домохозяйствах, имеющих детей до 3 лет
		1 лица	2 лиц	3 лиц	4 лиц	5 и более лиц	1 ребенка	2 детей	3 детей	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Все домохозяйства	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
из них предпочитают использовать при приготовлении пищи:										
нежирное мясо или рыбу, птицу вместо мяса	71,3	66,0	74,5	72,7	65,0	100	71,5	78,9	100	92,7
почти всегда	48,2	45,6	52,3	47,4	44,6	50,8	48,6	46,8	46,1	50,6
не регулярно (время от времени)	20,7	17,8	20,0	23,9	15,4	49,2	21,0	25,5	53,9	42,1
крайне редко	2,4	2,6	2,2	1,5	4,9	0,0	1,9	6,6	0,0	0,0
птицу без кожи	71,4	64,6	73,5	76,2	74,3	87,5	75,6	86,0	76,4	85,1
почти всегда	51,6	46,4	52,1	53,0	51,5	87,5	54,0	66,3	76,4	81,3
не регулярно (время от времени)	17,6	16,9	17,6	21,9	19,7	0,0	20,5	15,6	0,0	3,8
крайне редко	2,2	1,3	3,8	1,3	3,0	0,0	1,1	4,1	0,0	0,0
нежирное молоко или молочные продукты с низким содержанием жира	43,6	39,0	47,8	40,8	37,4	78,4	35,2	60,7	59,2	73,4
почти всегда	24,5	25,0	26,1	18,3	21,4	42,4	15,4	33,8	30,3	42,8
не регулярно (время от времени)	16,8	11,9	17,9	21,3	14,9	36,0	18,3	25,3	28,9	29,3
крайне редко	2,3	2,1	3,8	1,2	1,1	0,0	1,5	1,5	0,0	1,3
низкокалорийную заправку для салата вместо майонеза	42,7	38,0	47,3	39,3	36,0	78,4	38,3	61,7	59,2	67,1

Окончание

	Все домохозяйства	в том числе домохозяйства состоящие из:					из них домохозяйства, имеющие детей до 18 лет:			Справочно: в домохозяйствах, имеющих детей до 3 лет
		1 лица	2 лиц	3 лиц	4 лиц	5 и более лиц	1 ребенка	2 детей	3 детей	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
почти всегда	21,2	22,1	23,2	15,5	16,8	31,4	15,3	13,7	59,2	19,7
не регулярно (время от времени)	17,4	12,5	19,1	18,7	14,6	47,0	17,7	44,1	0,0	46,1
крайне редко	4,2	3,4	4,9	5,2	4,7	0,0	5,4	3,9	0,0	1,3
Домохозяйства, указавшие, что при приготовлении пищи не отдают предпочтения:										
нежирному мясу или рыбе, птице вместо мяса	28,7	34,0	25,5	27,3	35,0	0,0	28,5	21,1	0,0	7,3
птице без кожи	28,6	35,4	26,5	23,8	25,7	12,5	24,4	14,0	23,6	14,9
нежирному молоку или молочным продуктам с низким содержанием жира	56,4	61,0	52,2	59,2	62,6	21,6	64,8	39,3	40,8	26,6
низкокалорийной заправке для салата вместо майонеза	57,3	62,0	52,7	60,7	64,0	21,6	61,7	38,3	40,8	32,9
Домохозяйства, отдающие предпочтение продуктам с пониженным содержанием жиров почти всегда	30,0	25,5	32,9	22,4	31,0	78,4	22,7	54,9	59,2	64,7
Домохозяйства, никогда не использующие продукты с пониженным содержанием жиров	18,7	26,9	14,9	11,6	21,3	0,0	13,0	10,4	0,0	4,0

**ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ ПРОДУКТОВ С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРОВ  
ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ГРУППАМ ДОМОХОЗЯЙСТВ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все домохозяйства	из них домохозяйства:										
		имеющие детей в возрасте до 18 лет	не имеющие детей в возрасте до 18 лет	имеющие в своем составе молодые семьи	в том числе молодые семьи с детьми	имеющие в своем составе многодетные семьи	имеющие в своем составе неполные семьи	состоящие (только) из пенсионеров	из них состоящие (только) из лиц в возрасте 65 лет и более	состоящие (только) из инвалидов	имеющие в своем составе инвалидов - всего	из них имеющие в своем составе детей-инвалидов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Все домохозяйства	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
из них предпочитают использовать при приготовлении пищи:												
нежирное мясо или рыбу, птицу вместо мяса	71,3	76,0	69,7	55,6	64,4	100	67,0	71,7	74,8	79,2	73,6	40,6
почти всегда	48,2	47,9	48,3	27,1	28,9	46,1	45,6	54,4	54,8	68,5	60,7	21,2
не регулярно (время от времени)	20,7	25,1	19,2	21,2	0,0	53,9	20,4	15,0	18,2	10,7	11,3	19,4
крайне редко	2,4	3,0	2,2	7,3	35,6	0,0	1,0	2,3	1,8	0,0	1,6	0,0
птицу без кожи	71,4	78,5	69,0	67,8	64,4	76,4	64,2	67,8	71,8	74,3	71,9	40,6
почти всегда	51,6	59,3	49,1	46,8	28,9	76,4	45,2	49,0	51,5	55,9	54,8	21,2
не регулярно (время от времени)	17,6	17,4	17,6	16,8	35,6	0,0	18,0	14,8	16,8	16,8	14,6	19,4
крайне редко	2,2	1,8	2,4	4,3	0,0	0,0	1,0	3,9	3,5	1,6	2,4	0,0
нежирное молоко или молочные продукты с низким содержанием жира	43,6	44,2	43,5	54,5	28,9	59,2	37,9	43,9	49,2	45,4	40,7	21,2
почти всегда	24,5	21,7	25,5	13,3	0,0	30,3	16,6	23,6	26,5	31,8	26,4	21,2

Продолжение

	Все домохозяйства	из них домохозяйства:										
		имеющие детей в возрасте до 18 лет	не имеющие детей в возрасте до 18 лет	имеющие в своем составе молодые семьи	в том числе молодые семьи с детьми	имеющие в своем составе многодетные семьи	имеющие в своем составе неполные семьи	состоящие (только) из пенсионеров	из них состоящие (только) из лиц в возрасте 65 лет и более	состоящие (только) из инвалидов	имеющие в своем составе инвалидов - всего	из них имеющие в своем составе детей-инвалидов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
не регулярно (время от времени)	16,8	21,1	15,3	32,7	28,9	28,9	20,4	15,6	18,4	13,6	14,3	0,0
крайне редко	2,3	1,4	2,6	8,5	0,0	0,0	0,9	4,7	4,3	0,0	0,0	0,0
низкокалорийную заправку для салата вместо майонеза	42,7	46,4	41,5	38,4	28,9	59,2	39,2	45,0	44,4	46,5	38,8	0,0
почти всегда	21,2	18,7	22,0	16,0	28,9	59,2	16,5	24,0	24,0	27,7	23,5	0,0
не регулярно (время от времени)	17,4	23,2	15,4	13,9	0,0	0,0	19,8	14,3	14,9	13,6	11,1	0,0
крайне редко	4,2	4,5	4,1	8,5	0,0	0,0	3,0	6,7	5,6	5,1	4,2	0,0
Домохозяйства, указавшие, что при приготовлении пищи не отдают предпочтения:												
нежирному мясу или рыбе, птице вместо мяса	28,7	24,0	30,3	44,4	35,6	0,0	33,0	28,3	25,2	20,8	26,4	59,4
птице без кожи	28,6	21,5	31,0	32,2	35,6	23,6	35,8	32,2	28,2	25,7	28,1	59,4
нежирному молоку или молочным продуктам с низким содержанием жира	56,4	55,8	56,5	45,5	71,1	40,8	62,1	56,1	50,8	54,6	59,3	78,8
низкокалорийной заправке для салата вместо майонеза	57,3	53,6	58,5	61,6	71,1	40,8	60,8	55,0	55,6	53,5	61,2	100

Окончание

	Все домохозяйства	из них домохозяйства:										
		имеющие детей в возрасте до 18 лет	не имеющие детей в возрасте до 18 лет	имеющие в своем составе молодые семьи	в том числе молодые семьи с детьми	имеющие в своем составе многодетные семьи	имеющие в своем составе неполные семьи	состоящие (только) из пенсионеров	из них состоящие (только) из лиц в возрасте 65 лет и более	состоящие (только) из инвалидов	имеющие в своем составе инвалидов - всего	из них имеющие в своем составе детей-инвалидов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Домохозяйства, отдающие предпочтение продуктам с пониженным содержанием жиров почти всегда	30,0	34,6	28,5	34,2	28,9	59,2	22,2	29,7	30,7	28,2	22,2	0,0
Домохозяйства, никогда не использующие продукты с пониженным содержанием жиров	18,7	11,1	21,1	28,3	35,6	0,0	18,1	21,4	18,9	14,1	16,6	59,4

**ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ ПРОДУКТОВ С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРОВ  
ПО 20-ПРОЦЕНТНЫМ (КВИНТИЛЬНЫМ) ГРУППАМ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все домохозяйства	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
		1	2	3	4	5	6	7
Все домохозяйства	100	100	100	100	100	100	100	100
из них предпочитают использовать при приготовлении пищи:								
нежирное мясо или рыбу, птицу вместо мяса	71,3	100	44,4	62,5	73,2	72,1	74,6	71,3
почти всегда	48,2	41,3	19,6	41,2	51,6	48,5	17,9	48,4
не регулярно (время от времени)	20,7	58,7	8,6	15,8	20,4	21,4	26,3	20,6
крайне редко	2,4	0,0	16,1	5,5	1,2	2,2	30,5	2,2
птицу без кожи	71,4	100	27,2	65,3	73,3	72,1	42,1	71,5
почти всегда	51,6	71,1	21,9	44,6	52,5	52,7	27,2	51,7
не регулярно (время от времени)	17,6	28,9	5,3	18,6	18,8	17,0	14,9	17,6
крайне редко	2,2	0,0	0,0	2,0	1,9	2,4	0,0	2,2
нежирное молоко или молочные продукты с низким содержанием жира	43,6	71,1	14,5	38,2	43,5	44,8	22,9	43,8
почти всегда	24,5	71,1	5,7	21,9	20,8	26,7	17,4	24,6
не регулярно (время от времени)	16,8	0,0	5,8	15,3	19,6	16,0	0,0	16,9
крайне редко	2,3	0,0	2,9	1,0	3,1	2,1	5,5	2,3
низкокалорийную заправку для салата вместо майонеза	42,7	29,8	11,5	35,5	46,6	42,6	10,4	42,9
почти всегда	21,2	0,0	2,8	12,5	22,3	22,5	5,4	21,3
не регулярно (время от времени)	17,4	0,0	8,7	18,3	17,3	17,3	0,0	17,4



Окончание

	Все домохозяйства	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
крайне редко	4,2	29,8	0,0	4,8	7,0	2,9	5,1	4,2
Домохозяйства, указавшие, что при приготовлении пищи не отдают предпочтения:								
нежирному мясу или рыбе, птице вместо мяса	28,7	0,0	55,6	37,5	26,8	27,9	25,4	28,7
птице без кожи	28,6	0,0	72,8	34,7	26,7	27,9	57,9	28,5
нежирному молоку или молочным продуктам с низким содержанием жира	56,4	28,9	85,5	61,8	56,5	55,2	77,1	56,2
низкокалорийной заправке для салата вместо майонеза	57,3	70,2	88,5	64,5	53,4	57,4	89,6	57,1
Домохозяйства, отдающие предпочтение продуктам с пониженным содержанием жиров почти всегда	30,0	29,8	5,7	24,1	31,7	30,4	10,4	30,1
Домохозяйства, никогда не использующие продукты с пониженным содержанием жиров	18,7	0,0	42,2	20,3	17,5	18,6	11,1	18,7

**ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ ПРОДУКТОВ С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРОВ  
ПО ДОЛЕ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все домохозяйства	в том числе по доле расходов на питание в общем денежном доходе домохозяйства, (%):						
		до 20	от 20 до 30	от 30 до 40	от 40 до 50	от 50 до 60	от 60 до 70	от 70 до 80
	1	2	3	4	5	6	7	8
Все домохозяйства	100	100	100	100	100	100	100	100
из них предпочитают использовать при приготовлении пищи:								
нежирное мясо или рыбу, птицу вместо мяса	71,3	85,3	74,7	69,6	67,4	70,4	68,6	47,4
почти всегда	48,2	54,5	49,5	48,7	44,1	50,1	41,5	43,0
не регулярно (время от времени)	20,7	29,5	21,6	19,8	22,3	17,4	17,0	2,0
крайне редко	2,4	1,4	3,6	1,1	1,1	2,9	10,1	2,4
птицу без кожи	71,4	81,5	79,4	70,5	61,3	66,8	63,7	42,8
почти всегда	51,6	57,2	57,5	53,1	41,3	46,6	42,7	32,0
не регулярно (время от времени)	17,6	15,0	19,7	15,6	19,5	19,1	13,6	8,4
крайне редко	2,2	9,2	2,2	1,8	0,5	1,1	7,4	2,4
нежирное молоко или молочные продукты с низким содержанием жира	43,6	46,1	52,1	42,9	31,8	37,0	44,2	38,5
почти всегда	24,5	29,8	32,0	22,5	15,5	24,5	11,8	30,1
не регулярно (время от времени)	16,8	12,9	16,9	18,4	16,3	10,0	27,8	0,0
крайне редко	2,3	3,4	3,2	1,9	0,0	2,5	4,7	8,4
низкокалорийную заправку для салата вместо майонеза	42,7	44,8	46,5	44,9	36,1	31,8	40,2	45,5
почти всегда	21,2	29,5	22,9	20,7	17,4	15,0	30,3	24,4
не регулярно (время от времени)	17,4	13,6	19,9	19,3	15,6	11,5	4,4	10,8

Окончание

	Все домохозяйства	в том числе по доле расходов на питание в общем денежном доходе домохозяйства, (%):						
		до 20	от 20 до 30	от 30 до 40	от 40 до 50	от 50 до 60	от 60 до 70	от 70 до 80
	1	2	3	4	5	6	7	8
крайне редко	4,2	1,7	3,6	4,9	3,1	5,3	5,5	10,4
Домохозяйства, указавшие, что при приготовлении пищи не отдают предпочтения:								
нежирному мясу или рыбе, птице вместо мяса	28,7	14,7	25,3	30,4	32,6	29,6	31,4	52,6
птице без кожи	28,6	18,5	20,6	29,5	38,7	33,2	36,3	57,2
нежирному молоку или молочным продуктам с низким содержанием жира	56,4	53,9	47,9	57,1	68,2	63,0	55,8	61,5
низкокалорийной заправке для салата вместо майонеза	57,3	55,2	53,5	55,1	63,9	68,2	59,8	54,5
Домохозяйства, отдающие предпочтение продуктам с пониженным содержанием жиров почти всегда	30,0	38,5	35,1	31,4	20,0	21,4	25,7	26,2
Домохозяйства, никогда не использующие продукты с пониженным содержанием жиров	18,7	11,9	14,6	19,9	21,2	23,2	24,1	29,7

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все домохозяйства
	1
Все домохозяйства	100
в том числе:	
используют какие-либо жиры, масла при приготовлении пищи	99,8
не используют никаких жиров, масел при приготовлении пищи	0,2
<i>Из числа домохозяйств, использующих какие-либо жиры, масла при приготовлении пищи, используют:</i>	
растительное масло	99,4
мягкий маргарин (спред)	10,8
сливочное масло	94,0
топленный жир	2,0
только растительное масло	0,0
только сливочное масло	0,0
все виды жиров	0,3
Количество используемых при приготовлении пищи жиров, в расчете на одного члена домохозяйства в месяц	
растительного масла, мл	262,7
мягкого маргарина (спреда), гр	10,7
сливочного масла, гр	135,8
топленного жира, гр	1,8

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ  
ПО ЧИСЛУ ЛИЦ И ЧИСЛУ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все домохозяйства	в том числе домохозяйства состоящие из:					из них домохозяйства, имеющие детей до 18 лет:			Справочно: в домохозяйствах, имеющих детей до 3 лет
		1 лица	2 лиц	3 лиц	4 лиц	5 и более лиц	1 ребенка	2 детей	3 детей	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Все домохозяйства	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:										
используют какие-либо жиры, масла при приготовлении пищи	99,8	99,6	99,9	100	100	100	99,8	100	100	100
не используют никаких жиров, масел при приготовлении пищи	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
<i>Из числа домохозяйств, использующих какие-либо жиры, масла при приготовлении пищи, используют:</i>										
растительное масло	99,4	99,1	99,9	100	97,2	100	99,8	100	100	100
мягкий маргарин (спред)	10,8	8,8	11,0	7,1	16,8	29,7	9,2	25,4	17,2	17,1
сливочное масло	94,0	87,3	96,5	99,7	98,2	100	99,3	97,6	100	100
топленый жир	2,0	0,8	2,5	1,5	7,1	0,0	3,2	0,0	0,0	3,1
только растительное масло	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
только сливочное масло	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
все виды жиров	0,3	0,1	0,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество используемых при приготовлении пищи жиров, в расчете на одного члена домохозяйства в месяц										
растительного масла, мл	262,7	367,3	266,4	231,7	189,9	225,0	229,2	187,1	257,5	182,2
мягкого маргарина (спреда), гр	10,7	17,8	12,7	4,6	9,1	16,7	6,4	7,4	20,0	2,5
сливочного масла, гр	135,8	184,7	142,0	116,7	96,9	135,0	114,0	89,7	152,5	88,4
топленого жира, гр	1,8	1,2	2,1	1,0	3,4	0,0	1,4	0,0	0,0	1,6

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ  
ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ГРУППАМ ДОМОХОЗЯЙСТВ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все домохозяйства	из них домохозяйства:										
		имеющие детей в возрасте до 18 лет	не имеющие детей в возрасте до 18 лет	имеющие в своем составе молодые семьи	в том числе молодые семьи с детьми	имеющие в своем составе многодетные семьи	имеющие в своем составе неполные семьи	состоящие (только) из пенсионеров	из них состоящие (только) из лиц в возрасте 65 лет и более	состоящие (только) из инвалидов	имеющие в своем составе инвалидов - всего	из них имеющие в своем составе детей-инвалидов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Все домохозяйства	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:												
используют какие-либо жиры, масла при приготовлении пищи	99,8	99,9	99,8	100	100	100	99,0	100	100	100	100	100
не используют никаких жиров, масел при приготовлении пищи	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Из числа домохозяйств, использующих какие-либо жиры, масла при приготовлении пищи, используют:</i>												
растительное масло	99,4	99,9	99,3	100	100	100	99,0	99,5	99,5	98,4	97,2	100
мягкий маргарин (спред)	10,8	14,2	9,7	13,7	0,0	17,2	13,8	15,1	15,3	10,4	10,2	0,0
сливочное масло	94,0	98,9	92,4	95,6	100	100	98,2	93,2	90,2	88,4	93,6	100
топленый жир	2,0	2,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,8	1,5	6,8	0,0
только растительное масло	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
только сливочное масло	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
все виды жиров	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Окончание

	Все домохозяйства	из них домохозяйства:										
		имеющие детей в возрасте до 18 лет	не имеющие детей в возрасте до 18 лет	имеющие в своем составе молодые семьи	в том числе молодые семьи с детьми	имеющие в своем составе многодетные семьи	имеющие в своем составе неполные семьи	состоящие (только) из пенсионеров	из них состоящие (только) из лиц в возрасте 65 лет и более	состоящие (только) из инвалидов	имеющие в своем составе инвалидов - всего	из них имеющие в своем составе детей-инвалидов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Количество используемых при приготовлении пищи жиров, в расчете на одного члена домохозяйства в месяц												
растительного масла, мл	262,7	220,5	292,1	226,5	222,2	257,5	242,0	318,1	304,8	312,0	256,7	225,0
мягкого маргарина (спреда), гр	10,7	6,9	13,4	5,5	0,0	20,0	12,6	27,3	26,4	24,3	15,3	0,0
сливочного масла, гр	135,8	109,5	154,2	122,0	85,6	152,5	123,8	161,7	167,6	160,1	153,6	93,8
топленого жира, гр	1,8	1,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,1	1,4	6,6	0,0

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ  
ПО 20-ПРОЦЕНТНЫМ (КВИНТИЛЬНЫМ) ГРУППАМ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все домохозяйства	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
Все домохозяйства	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:								
используют какие-либо жиры, масла при приготовлении пищи	99,8	100	100	100	100	99,7	100	99,8
не используют никаких жиров, масел при приготовлении пищи	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2
<i>Из числа домохозяйств, использующих какие-либо жиры, масла при приготовлении пищи, используют:</i>								
растительное масло	99,4	100	100	100	99,6	99,2	100	99,4
мягкий маргарин (спред)	10,8	0,0	24,9	16,1	15,2	8,0	47,1	10,6
сливочное масло	94,0	100	83,9	98,4	95,2	93,0	69,5	94,2
топленый жир	2,0	0,0	0,0	2,5	1,7	2,1	0,0	2,0
только растительное масло	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
только сливочное масло	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
все виды жиров	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,3
Количество используемых при приготовлении пищи жиров, в расчете на одного члена домохозяйства в месяц								
растительного масла, мл	262,7	150,0	178,0	225,7	244,1	281,0	178,8	263,6
мягкого маргарина (спреда), гр	10,7	0,0	21,5	17,7	13,2	8,2	33,8	10,5
сливочного масла, гр	135,8	100	80,0	98,2	129,3	147,7	78,1	136,5
топленого жира, гр	1,8	0,0	0,0	1,3	1,4	2,1	0,0	1,8



### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ ПО ДОЛЕ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все домохозяйства	в том числе по доле расходов на питание в общем денежном доходе домохозяйства, (%):						
		до 20	от 20 до 30	от 30 до 40	от 40 до 50	от 50 до 60	от 60 до 70	от 70 до 80
	1	2	3	4	5	6	7	8
Все домохозяйства	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:								
используют какие-либо жиры, масла при приготовлении пищи	99,8	100	100	99,6	99,8	100	100	100
не используют никаких жиров, масел при приготовлении пищи	0,2	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
<i>Из числа домохозяйств, использующих какие-либо жиры, масла при приготовлении пищи, используют:</i>								
растительное масло	99,4	100	100	98,7	99,2	100	100	100
мягкий маргарин (спред)	10,8	0,0	10,7	11,2	13,4	9,2	9,8	23,4
сливочное масло	94,0	89,7	93,5	94,3	94,1	95,2	100	87,5
топленый жир	2,0	2,3	1,3	3,3	0,0	2,6	3,8	0,0
только растительное масло	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
только сливочное масло	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
все виды жиров	0,3	0,0	0,5	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0
Количество используемых при приготовлении пищи жиров, в расчете на одного члена домохозяйства в месяц								
растительного масла, мл	262,7	219,9	249,1	238,8	315,6	323,8	377,4	354,8
мягкого маргарина (спреда), гр	10,7	0,0	8,5	9,2	16,3	19,1	16,8	45,2
сливочного масла, гр	135,8	126,6	126,4	122,3	158,3	179,7	199,1	200,0
топленого жира, гр	1,8	1,2	1,1	2,8	0,0	2,6	3,5	0,0

**ЧАСТОТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ У ЛИЦ  
В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И БОЛЕЕ  
ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты
	1
Лица в возрасте 14 лет и более - всего	100
из них указали частоту потребления:	
<i>Крупы, рис, макаронные изделия, каши</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	89,3
несколько раз в месяц	9,7
один раз в месяц или реже	0,5
практически не употребляют	0,4
<i>Овощи (свежие, отварные, тушеные, за исключением картофеля)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	80,8
несколько раз в месяц	16,4
один раз в месяц или реже	2,5
практически не употребляют	0,3
<i>Соленья и маринованные овощи</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	6,2
несколько раз в месяц	40,3
один раз в месяц или реже	35,5
практически не употребляют	18,1
<i>Фрукты свежие</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	72,9
несколько раз в месяц	21,7
один раз в месяц или реже	4,4
практически не употребляют	1,1
<i>Фруктовые компоты, морсы, нектары, соки</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	30,7
несколько раз в месяц	37,4
один раз в месяц или реже	21,0
практически не употребляют	10,9
<i>Мясо (отварное, жареное, тушеное)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	74,3
несколько раз в месяц	21,4
один раз в месяц или реже	2,8
практически не употребляют	1,5
<i>Мясные изделия вареные (сосиски, колбаса)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	40,0
несколько раз в месяц	37,3
один раз в месяц или реже	15,0
практически не употребляют	7,7

Продолжение

	Все респонденты
	1
<i>Мясные изделия копченые</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	12,3
несколько раз в месяц	23,0
один раз в месяц или реже	31,7
практически не употребляют	33,0
<i>Птица (отварная, жареная)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	79,5
несколько раз в месяц	18,5
один раз в месяц или реже	1,3
практически не употребляют	0,7
<i>Птица копченая</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	2,8
несколько раз в месяц	11,2
один раз в месяц или реже	28,8
практически не употребляют	57,2
<i>Рыба (отварная, жареная)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	38,5
несколько раз в месяц	40,6
один раз в месяц или реже	14,7
практически не употребляют	6,2
<i>Рыба (соленая, копченая)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	4,0
несколько раз в месяц	25,2
один раз в месяц или реже	43,7
практически не употребляют	27,1
<i>Рыба (вяленая, сушеная)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	1,4
несколько раз в месяц	6,4
один раз в месяц или реже	27,7
практически не употребляют	64,5
<i>Морепродукты (креветки, кальмары, мидии, гребешки)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	2,0
несколько раз в месяц	10,0
один раз в месяц или реже	33,7
практически не употребляют	54,3
<i>Молоко и кисломолочные продукты</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	72,9

Продолжение

	Все респонденты
	1
несколько раз в месяц	20,5
один раз в месяц или реже	3,5
практически не употребляют	3,1
<i>Масло сливочное</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	76,1
несколько раз в месяц	15,3
один раз в месяц или реже	3,2
практически не употребляют	5,4
<i>Масло растительное</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	88,3
несколько раз в месяц	8,8
один раз в месяц или реже	1,3
практически не употребляют	1,5
<i>Спреды (маргарины)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	3,1
несколько раз в месяц	4,9
один раз в месяц или реже	8,8
практически не употребляют	83,3
<i>Сыр</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	74,2
несколько раз в месяц	20,8
один раз в месяц или реже	2,6
практически не употребляют	2,4
<i>Творог и творожные продукты</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	56,0
несколько раз в месяц	33,0
один раз в месяц или реже	7,3
практически не употребляют	3,7
<i>Яйца</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	70,0
несколько раз в месяц	25,3
один раз в месяц или реже	3,1
практически не употребляют	1,5
<i>Майонез, соусы и заправки на его основе</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	23,9
несколько раз в месяц	40,5
один раз в месяц или реже	21,4

Продолжение

	Все респонденты
	1
практически не употребляют	14,2
<i>Торты, пирожные</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	5,4
несколько раз в месяц	38,3
один раз в месяц или реже	42,8
практически не употребляют	13,5
<i>Шоколад, конфеты</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	23,5
несколько раз в месяц	40,5
один раз в месяц или реже	27,0
практически не употребляют	9,0
<i>Сухофрукты, орехи (любые)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	11,5
несколько раз в месяц	34,4
один раз в месяц или реже	30,2
практически не употребляют	23,8
<i>Сладкие газированные напитки</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	6,3
несколько раз в месяц	18,0
один раз в месяц или реже	22,8
практически не употребляют	53,0
<i>Минеральная вода (газированная и негазированная)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	34,0
несколько раз в месяц	25,2
один раз в месяц или реже	19,3
практически не употребляют	21,4
<i>Энергетические напитки, содержащие кофеин</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	1,9
несколько раз в месяц	3,4
один раз в месяц или реже	8,4
практически не употребляют	86,3
<i>Сухие продукты быстрого приготовления (каши, лапша, картофельное пюре и т.п.)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	2,7
несколько раз в месяц	9,7
один раз в месяц или реже	16,9
практически не употребляют	70,6

Окончание

	Все респонденты
	1
<i>Картофельные чипсы, сухарики, крендельки и т.п.</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	3,0
несколько раз в месяц	18,7
один раз в месяц или реже	25,2
практически не употребляют	53,1
<i>Специальные продукты для питания спортсменов</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	2,1
несколько раз в месяц	0,7
один раз в месяц или реже	0,9
практически не употребляют	96,3
<i>Йодированная соль</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	23,9
несколько раз в месяц	7,8
один раз в месяц или реже	6,6
практически не употребляют	61,7

**ЧАСТОТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ У ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И БОЛЕЕ  
ПО ЧИСЛУ ЛИЦ И ЧИСЛУ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты	в том числе домохозяйства состоящие из:					из них домохозяйства, имеющие детей до 18 лет:			Справочно: в домохозяйствах, имеющих детей до 3 лет
		1 лица	2 лиц	3 лиц	4 лиц	5 и более лиц	1 ребенка	2 детей	3 детей	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лица в возрасте 14 лет и более - всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
из них указали частоту потребления:										
<i>Крупы, рис, макаронные изделия, каши</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	89,3	85,8	88,5	92,8	86,1	100	91,4	82,8	100	98,3
несколько раз в месяц	9,7	12,6	11,1	6,1	12,5	0,0	8,1	15,0	0,0	1,7
один раз в месяц или реже	0,5	0,7	0,1	0,8	1,0	0,0	0,4	1,6	0,0	0,0
практически не употребляют	0,4	0,8	0,2	0,3	0,4	0,0	0,1	0,6	0,0	0,0
<i>Овощи (свежие, отварные, тушеные, за исключением картофеля)</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	80,8	69,2	80,0	83,6	86,3	100	81,9	84,8	100	93,1
несколько раз в месяц	16,4	25,3	17,4	13,7	13,0	0,0	15,2	14,1	0,0	6,4
один раз в месяц или реже	2,5	5,3	2,1	2,3	0,7	0,0	2,5	1,1	0,0	0,0
практически не употребляют	0,3	0,3	0,5	0,3	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
<i>Соленья и маринованные овощи</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	6,2	5,5	5,3	7,0	7,8	5,8	6,5	4,2	12,6	0,5
несколько раз в месяц	40,3	31,8	39,5	40,6	45,6	59,1	37,6	45,1	67,2	54,9
один раз в месяц или реже	35,5	39,2	35,4	35,9	30,0	35,1	39,8	38,3	20,1	38,1
практически не употребляют	18,1	23,4	19,8	16,6	16,5	0,0	16,1	12,4	0,0	6,5
<i>Фрукты свежие</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	72,9	63,0	71,7	76,9	71,4	100	75,0	83,8	100	89,5
несколько раз в месяц	21,7	29,7	22,0	17,5	25,4	0,0	20,2	14,5	0,0	6,0

Продолжение

	Все респонденты	в том числе домохозяйства состоящие из:					из них домохозяйства, имеющие детей до 18 лет:			Справочно: в домохозяйствах, имеющих детей до 3 лет
		1 лица	2 лиц	3 лиц	4 лиц	5 и более лиц	1 ребенка	2 детей	3 детей	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
один раз в месяц или реже	4,4	5,8	5,1	4,2	2,9	0,0	3,8	1,2	0,0	3,5
практически не употребляют	1,1	1,4	1,3	1,3	0,3	0,0	1,0	0,5	0,0	1,0
<i>Фруктовые компоты, морсы нектары, соки</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	30,7	19,5	27,1	32,5	31,3	80,4	33,8	47,6	74,7	72,3
несколько раз в месяц	37,4	34,6	38,7	39,3	45,2	11,7	39,9	28,0	25,3	11,5
один раз в месяц или реже	21,0	27,3	22,4	19,5	17,0	7,9	17,6	17,1	0,0	12,7
практически не употребляют	10,9	18,6	11,7	8,7	6,5	0,0	8,7	7,2	0,0	3,4
<i>Мясо (отварное, жареное, тушеное)</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	74,3	56,0	74,3	81,4	77,5	100	79,1	80,9	100	96,0
несколько раз в месяц	21,4	35,5	20,5	17,0	20,0	0,0	17,8	17,3	0,0	3,8
один раз в месяц или реже	2,8	5,4	3,4	0,7	2,5	0,0	2,1	1,8	0,0	0,2
практически не употребляют	1,5	3,0	1,9	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
<i>Мясные изделия вареные (сосиски, колбаса)</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	40,0	39,2	35,3	42,4	43,5	52,5	43,0	41,4	48,2	45,1
несколько раз в месяц	37,3	36,3	42,5	35,3	36,4	19,6	37,3	29,9	25,3	22,4
один раз в месяц или реже	15,0	12,7	15,8	13,9	12,8	28,0	13,2	22,0	26,5	29,4
практически не употребляют	7,7	11,8	6,4	8,4	7,3	0,0	6,5	6,7	0,0	3,1
<i>Мясные изделия копченые</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	12,3	9,8	7,6	16,4	12,9	30,2	10,4	24,8	0,0	30,1
несколько раз в месяц	23,0	24,3	21,6	22,9	32,6	3,5	28,2	21,4	7,5	9,5
один раз в месяц или реже	31,7	28,8	33,9	30,1	29,6	41,1	33,5	23,0	71,9	30,1



Продолжение

	Все респонденты	в том числе домохозяйства состоящие из:					из них домохозяйства, имеющие детей до 18 лет:			Справочно: в домохозяйствах, имеющих детей до 3 лет
		1 лица	2 лиц	3 лиц	4 лиц	5 и более лиц	1 ребенка	2 детей	3 детей	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
практически не употребляют	33,0	37,2	36,9	30,6	24,9	25,2	27,9	30,9	20,6	30,2
<i>Птица (отварная, жареная)</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	79,5	70,0	79,1	83,8	78,3	100	86,2	80,6	100	93,0
несколько раз в месяц	18,5	26,3	19,1	14,1	20,9	0,0	12,3	18,2	0,0	5,9
один раз в месяц или реже	1,3	2,9	1,1	0,9	0,8	0,0	0,7	1,2	0,0	1,1
практически не употребляют	0,7	0,8	0,7	1,2	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
<i>Птица копченая</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	2,8	3,8	1,9	4,3	2,1	0,0	2,8	3,3	0,0	1,6
несколько раз в месяц	11,2	11,0	8,2	12,1	13,6	20,1	11,1	19,4	0,0	20,9
один раз в месяц или реже	28,8	23,3	26,3	30,2	36,9	37,1	33,6	32,6	41,5	38,3
практически не употребляют	57,2	61,9	63,6	53,4	47,4	42,8	52,5	44,8	58,5	39,2
<i>Рыба (отварная, жареная)</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	38,5	30,0	39,3	41,0	37,5	54,7	38,5	35,8	52,9	35,5
несколько раз в месяц	40,6	41,0	40,3	40,1	39,4	45,3	42,6	38,8	47,1	55,7
один раз в месяц или реже	14,7	20,3	14,4	12,7	17,0	0,0	12,4	17,3	0,0	5,9
практически не употребляют	6,2	8,7	6,0	6,2	6,1	0,0	6,5	8,1	0,0	2,9
<i>Рыба (соленая, копченая)</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	4,0	3,2	3,7	6,2	3,7	0,0	3,5	2,5	0,0	2,1
несколько раз в месяц	25,2	19,5	26,6	28,5	28,0	15,2	28,8	16,2	32,8	15,7
один раз в месяц или реже	43,7	43,4	40,7	37,8	46,6	80,1	43,2	60,7	56,9	70,2
практически не употребляют	27,1	34,0	29,0	27,5	21,6	4,8	24,5	20,6	10,3	12,0

Продолжение

	Все респонденты	в том числе домохозяйства состоящие из:					из них домохозяйства, имеющие детей до 18 лет:			Справочно: в домохозяйствах, имеющих детей до 3 лет
		1 лица	2 лиц	3 лиц	4 лиц	5 и более лиц	1 ребенка	2 детей	3 детей	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Рыба (вяленая, сушеная)</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	1,4	2,6	1,6	1,2	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,5
несколько раз в месяц	6,4	6,5	5,7	9,5	5,2	0,0	8,0	2,3	0,0	5,6
один раз в месяц или реже	27,7	19,2	23,3	26,1	39,7	60,0	34,3	48,6	30,4	52,5
практически не употребляют	64,5	71,8	69,4	63,2	55,1	40,0	55,9	49,0	69,6	41,5
<i>Морепродукты (креветки, кальмары, мидии, гребешки)</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	2,0	2,3	1,6	2,6	2,5	0,0	3,3	2,3	0,0	1,0
несколько раз в месяц	10,0	11,3	10,0	8,6	7,2	18,1	9,3	6,7	39,1	15,3
один раз в месяц или реже	33,7	27,1	29,6	38,6	40,6	42,1	40,3	43,7	30,4	40,3
практически не употребляют	54,3	59,2	58,8	50,2	49,7	39,9	47,1	47,2	30,4	43,4
<i>Молоко и кисломолочные продукты</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	72,9	69,3	71,8	74,0	67,9	100	71,5	77,3	100	88,2
несколько раз в месяц	20,5	20,8	21,4	19,7	27,6	0,0	23,5	20,6	0,0	8,4
один раз в месяц или реже	3,5	5,1	3,3	3,6	3,2	0,0	3,0	0,9	0,0	1,4
практически не употребляют	3,1	4,7	3,6	2,7	1,4	0,0	1,9	1,1	0,0	2,0
<i>Масло сливочное</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	76,1	64,9	77,9	79,2	79,4	81,9	81,0	85,9	60,9	84,3
несколько раз в месяц	15,3	19,5	14,2	15,8	12,7	12,2	13,3	8,6	26,5	14,6
один раз в месяц или реже	3,2	5,8	3,5	3,1	0,4	0,0	2,4	0,6	0,0	0,5
практически не употребляют	5,4	9,8	4,4	1,9	7,5	5,8	3,3	4,9	12,6	0,6

Продолжение

	Все респонденты	в том числе домохозяйства состоящие из:					из них домохозяйства, имеющие детей до 18 лет:			Справочно: в домохозяйствах, имеющих детей до 3 лет
		1 лица	2 лиц	3 лиц	4 лиц	5 и более лиц	1 ребенка	2 детей	3 детей	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Масло растительное</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	88,3	84,6	90,4	88,4	83,6	100	88,6	91,7	100	97,0
несколько раз в месяц	8,8	11,6	8,1	8,6	10,6	0,0	8,7	7,2	0,0	2,6
один раз в месяц или реже	1,3	1,5	0,6	1,8	2,6	0,0	1,0	1,0	0,0	0,4
практически не употребляют	1,5	2,2	0,9	1,2	3,2	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
<i>Спреды (маргарины)</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	3,1	4,4	2,7	0,6	4,7	6,9	0,8	2,8	15,0	0,2
несколько раз в месяц	4,9	2,8	4,3	2,9	5,0	23,6	3,4	18,0	0,0	19,6
один раз в месяц или реже	8,8	3,8	8,1	10,4	9,8	20,1	9,9	18,4	0,0	18,4
практически не употребляют	83,3	89,0	84,9	86,1	80,5	49,3	85,9	60,8	85,0	61,8
<i>Сыр</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	74,2	64,9	75,0	72,6	77,2	100	71,3	85,5	100	87,4
несколько раз в месяц	20,8	25,5	20,3	23,3	19,8	0,0	25,2	12,7	0,0	11,1
один раз в месяц или реже	2,6	5,2	2,9	1,2	1,7	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	2,4	4,4	1,9	2,9	1,2	0,0	1,9	1,8	0,0	1,5
<i>Творог и творожные продукты</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	56,0	52,0	56,6	54,3	55,7	74,0	55,0	50,0	87,4	66,3
несколько раз в месяц	33,0	31,6	34,2	35,2	33,5	20,1	33,1	43,2	0,0	29,0
один раз в месяц или реже	7,3	10,2	6,9	6,5	8,3	0,0	7,6	6,2	0,0	2,4
практически не употребляют	3,7	6,2	2,3	3,9	2,5	5,8	4,3	0,5	12,6	2,4
<i>Яйца</i>										

Продолжение

	Все респонденты	в том числе домохозяйства состоящие из:					из них домохозяйства, имеющие детей до 18 лет:			Справочно: в домохозяйствах, имеющих детей до 3 лет
		1 лица	2 лиц	3 лиц	4 лиц	5 и более лиц	1 ребенка	2 детей	3 детей	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ежедневно или несколько раз в неделю	70,0	62,0	69,0	70,6	73,4	92,1	73,2	69,8	100	83,9
несколько раз в месяц	25,3	29,9	27,2	24,8	22,6	7,9	22,4	25,4	0,0	14,5
один раз в месяц или реже	3,1	5,9	2,3	2,6	3,4	0,0	2,9	3,8	0,0	0,5
практически не употребляют	1,5	2,1	1,5	2,0	0,7	0,0	1,6	1,0	0,0	1,1
<i>Майонез, соусы и заправки на его основе</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	23,9	27,1	20,7	25,2	28,0	17,0	26,2	26,6	15,0	19,2
несколько раз в месяц	40,5	30,4	40,1	41,9	40,9	69,3	43,8	47,1	72,3	62,1
один раз в месяц или реже	21,4	22,8	24,5	21,4	20,9	0,0	20,8	19,5	0,0	7,9
практически не употребляют	14,2	19,7	14,6	11,5	10,1	13,7	9,1	6,9	12,6	10,9
<i>Торты, пирожные</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	5,4	3,1	4,5	7,7	7,7	3,5	3,8	6,1	7,5	1,0
несколько раз в месяц	38,3	30,3	36,4	39,7	43,9	57,6	42,7	47,3	59,3	50,7
один раз в месяц или реже	42,8	45,9	45,8	42,2	37,1	31,1	41,5	38,2	33,2	39,6
практически не употребляют	13,5	20,7	13,3	10,4	11,3	7,9	12,0	8,3	0,0	8,8
<i>Шоколад, конфеты</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	23,5	20,0	19,5	27,2	21,6	48,1	21,6	23,8	82,2	30,4
несколько раз в месяц	40,5	43,6	41,8	35,9	39,2	44,1	38,1	47,7	17,8	51,2
один раз в месяц или реже	27,0	25,8	30,4	27,1	28,4	7,9	28,1	24,7	0,0	16,8
практически не употребляют	9,0	10,6	8,3	9,8	10,8	0,0	12,2	3,7	0,0	1,6
<i>Сухофрукты, орехи (любые)</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	11,5	12,5	8,6	10,5	9,1	36,0	8,5	26,6	12,6	29,5

Продолжение

	Все респонденты	в том числе домохозяйства состоящие из:					из них домохозяйства, имеющие детей до 18 лет:			Справочно: в домохозяйствах, имеющих детей до 3 лет
		1 лица	2 лиц	3 лиц	4 лиц	5 и более лиц	1 ребенка	2 детей	3 детей	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
несколько раз в месяц	34,4	28,7	34,6	33,9	33,2	58,1	34,7	37,0	74,7	55,3
один раз в месяц или реже	30,2	29,1	32,4	32,2	33,3	5,8	31,5	22,9	12,6	7,7
практически не употребляют	23,8	29,7	24,4	23,4	24,3	0,0	25,3	13,5	0,0	7,6
<i>Сладкие газированные напитки</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	6,3	4,4	5,0	8,3	8,7	5,8	7,7	7,5	12,6	3,3
несколько раз в месяц	18,0	12,8	15,4	22,6	18,9	29,4	23,1	22,8	46,6	22,9
один раз в месяц или реже	22,8	19,4	21,3	25,1	28,7	19,6	26,8	20,9	20,6	30,0
практически не употребляют	53,0	63,4	58,3	44,0	43,8	45,2	42,5	48,8	20,1	43,8
<i>Минеральная вода (газированная и негазированная)</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	34,0	30,4	36,1	29,7	30,4	61,0	33,1	37,0	59,3	46,8
несколько раз в месяц	25,2	27,0	23,4	29,6	26,6	9,3	28,2	22,5	20,1	10,5
один раз в месяц или реже	19,3	16,9	18,2	21,5	21,8	19,6	22,6	19,6	20,6	28,4
практически не употребляют	21,4	25,7	22,4	19,2	21,2	10,1	16,1	20,9	0,0	14,3
<i>Энергетические напитки, содержащие кофеин</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	1,9	2,2	2,1	1,9	1,5	0,0	1,2	1,3	0,0	0,6
несколько раз в месяц	3,4	4,3	2,2	3,8	5,8	0,0	4,0	2,1	0,0	1,4
один раз в месяц или реже	8,4	8,8	6,6	9,1	10,5	10,1	8,1	12,2	0,0	11,9
практически не употребляют	86,3	84,8	89,1	85,2	82,2	89,9	6,8	84,4	100	86,0
<i>Сухие продукты быстрого приготовления (каши, лапша, картофельное пюре и т.п.)</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	2,7	3,1	2,5	3,1	3,4	0,0	4,4	1,4	0,0	1,1

	Все респонденты	в том числе домохозяйства состоящие из:					из них домохозяйства, имеющие детей до 18 лет:			Справочно: в домохозяйствах, имеющих детей до 3 лет
		1 лица	2 лиц	3 лиц	4 лиц	5 и более лиц	1 ребенка	2 детей	3 детей	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
несколько раз в месяц	9,7	9,4	6,8	9,9	13,6	17,5	13,1	6,5	37,9	2,2
один раз в месяц или реже	16,9	16,5	16,4	17,0	25,6	0,0	19,8	11,7	0,0	8,1
практически не употребляют	70,6	71,0	74,3	70,1	57,4	82,5	62,8	80,4	62,1	88,7
<i>Картофельные чипсы, сухарики, крендельки и т.п.</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	3,0	3,0	2,0	4,5	4,5	0,0	2,3	3,0	0,0	0,4
несколько раз в месяц	18,7	11,7	13,3	22,6	27,0	37,7	26,2	29,8	37,9	24,8
один раз в месяц или реже	25,2	21,5	23,3	27,3	27,1	34,9	34,3	26,7	36,8	40,7
практически не употребляют	53,1	63,8	61,4	45,6	41,4	27,4	37,1	40,4	25,3	34,1
<i>Специальные продукты для питания спортсменов</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	2,1	0,8	1,6	0,8	0,7	18,1	1,1	1,1	39,1	11,0
несколько раз в месяц	0,7	0,6	0,3	0,2	0,4	5,8	0,2	0,6	12,6	0,0
один раз в месяц или реже	0,9	0,9	0,9	0,3	0,0	5,8	0,5	0,0	12,6	1,2
практически не употребляют	96,3	97,7	97,2	98,7	98,9	70,2	98,2	98,3	35,6	87,8
<i>Йодированная соль</i>										
ежедневно или несколько раз в неделю	23,9	20,3	22,7	23,1	20,8	53,4	28,1	31,1	64,4	37,0
несколько раз в месяц	7,8	7,8	5,9	8,8	9,9	9,5	3,7	10,0	20,6	10,1
один раз в месяц или реже	6,6	8,4	7,9	6,2	4,4	0,0	4,5	5,5	0,0	1,7
практически не употребляют	61,7	63,5	63,5	61,9	64,8	37,1	63,7	53,4	15,0	51,3

**ЧАСТОТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ У ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И БОЛЕЕ  
ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ГРУППАМ ДОМОХОЗЯЙСТВ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты	из них домохозяйства:										
		имеющие детей в возрасте до 18 лет	не имеющие детей в возрасте до 18 лет	имеющие в своем составе молодые семьи	в том числе молодые семьи с детьми	имеющие в своем составе многодетные семьи	имеющие в своем составе неполные семьи	состоящие (только) из пенсионеров	из них состоящие (только) из лиц в возрасте 65 лет и более	состоящие (только) из инвалидов	имеющие в своем составе инвалидов - всего	из них имеющие в своем составе детей-инвалидов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лица в возрасте 14 лет и более - всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
из них указали частоту потребления:												
<i>Крупы, рис, макаронные изделия, каши</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	89,3	84,5	89,5	90,7	71,1	100	86,4	91,5	88,7	82,1	89,2	100
несколько раз в месяц	9,7	15,5	9,5	7,5	28,9	0,0	12,5	8,1	10,9	16,6	10,3	0,0
один раз в месяц или реже	0,5	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	0,4	0,0	0,4	1,8	0,0	0,0	0,6	0,4	0,4	1,3	0,4	0,0
<i>Овощи (свежие, отварные, тушеные, за исключением картофеля)</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	80,8	68,4	81,2	76,0	28,9	100	72,4	72,1	68,8	69,1	83,5	100
несколько раз в месяц	16,4	29,8	15,9	22,4	71,1	0,0	19,9	25,2	28,1	29,8	14,6	0,0
один раз в месяц или реже	2,5	1,8	2,5	0,0	0,0	0,0	7,2	2,7	3,1	1,1	1,6	0,0
практически не употребляют	0,3	0,0	0,3	1,6	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
<i>Соленья и маринованные овощи</i>												

Продолжение

	Все респонденты	из них домохозяйства:										
		имеющие детей в возрасте до 18 лет	не имеющие детей в возрасте до 18 лет	имеющие в своем составе молодые семьи	в том числе молодые семьи с детьми	имеющие в своем составе многодетные семьи	имеющие в своем составе неполные семьи	состоящие (только) из пенсионеров	из них состоящие (только) из лиц в возрасте 65 лет и более	состоящие (только) из инвалидов	имеющие в своем составе инвалидов - всего	из них имеющие в своем составе детей-инвалидов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ежедневно или несколько раз в неделю	6,2	1,0	6,3	5,2	0,0	12,6	6,9	4,2	6,7	5,8	6,0	0,0
несколько раз в месяц	40,3	26,9	40,7	40,3	17,8	67,2	28,9	27,6	28,1	19,3	32,7	0,0
один раз в месяц или реже	35,5	46,1	35,1	41,6	82,2	20,1	31,3	41,5	36,3	43,4	35,0	74,5
практически не употребляют	18,1	26,1	17,8	12,9	0,0	0,0	32,8	26,7	29,0	31,6	26,4	25,5
<i>Фрукты свежие</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	72,9	76,4	72,7	65,8	46,6	100	80,4	57,8	64,7	65,7	68,7	12,2
несколько раз в месяц	21,7	23,6	21,6	30,0	53,4	0,0	14,8	34,4	26,4	22,8	23,8	87,8
один раз в месяц или реже	4,4	0,0	4,5	4,2	0,0	0,0	4,8	6,1	7,0	8,1	4,7	0,0
практически не употребляют	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,9	3,4	2,9	0,0
<i>Фруктовые компоты, морсы, нектары, соки</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	30,7	42,7	30,2	27,8	64,4	74,7	27,8	20,4	16,8	18,9	27,4	0,0
несколько раз в месяц	37,4	32,4	37,6	36,6	0,0	25,3	37,0	37,7	35,9	29,6	38,2	74,5
один раз в месяц или реже	21,0	14,6	21,3	29,8	35,6	0,0	19,9	25,6	27,6	24,4	19,1	25,5
практически не употребляют	10,9	10,3	10,9	5,8	0,0	0,0	15,3	16,3	19,6	27,1	15,3	0,0
<i>Мясо (отварное, жареное, тушеное)</i>												



Продолжение

	Все респонденты	из них домохозяйства:										
		имеющие детей в возрасте до 18 лет	не имеющие детей в возрасте до 18 лет	имеющие в своем составе молодые семьи	в том числе молодые семьи с детьми	имеющие в своем составе многодетные семьи	имеющие в своем составе неполные семьи	состоящие (только) из пенсионеров	из них состоящие (только) из лиц в возрасте 65 лет и более	состоящие (только) из инвалидов	имеющие в своем составе инвалидов - всего	из них имеющие в своем составе детей-инвалидов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ежедневно или несколько раз в неделю	74,3	67,6	74,6	66,0	64,4	100	77,0	48,6	50,6	54,0	61,5	12,2
несколько раз в месяц	21,4	31,1	21,0	30,3	35,6	0,0	18,1	39,3	39,0	34,0	31,0	50,6
один раз в месяц или реже	2,8	1,3	2,9	3,7	0,0	0,0	4,9	7,5	6,6	6,1	4,3	37,2
практически не употребляют	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	3,8	5,9	3,2	0,0
<i>Мясные изделия вареные (сосиски, колбаса)</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	40,0	44,9	39,9	30,9	71,1	48,2	47,7	30,2	30,4	28,1	33,4	13,3
несколько раз в месяц	37,3	31,9	37,5	50,9	0,0	25,3	30,1	47,2	44,2	39,1	37,5	49,4
один раз в месяц или реже	15,0	16,1	14,9	13,8	28,9	26,5	17,2	11,8	14,5	13,7	17,7	37,2
практически не употребляют	7,7	7,1	7,7	4,4	0,0	0,0	5,0	10,8	10,9	19,1	11,5	0,0
<i>Мясные изделия копченые</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	12,3	8,5	12,4	13,8	0,0	0,0	4,5	5,8	6,6	6,4	10,5	0,0
несколько раз в месяц	23,0	29,5	22,8	8,5	0,0	7,5	27,3	12,5	12,9	12,0	14,6	0,0
один раз в месяц или реже	31,7	27,7	31,9	40,0	64,4	71,9	27,2	32,2	30,7	24,5	31,9	87,8
практически не употребляют	33,0	34,3	32,9	37,8	35,6	20,6	41,0	49,6	49,8	57,1	43,0	12,2
<i>Птица (отварная, жареная)</i>												

Продолжение

	Все респонденты	из них домохозяйства:										
		имеющие детей в возрасте до 18 лет	не имеющие детей в возрасте до 18 лет	имеющие в своем составе молодые семьи	в том числе молодые семьи с детьми	имеющие в своем составе многодетные семьи	имеющие в своем составе неполные семьи	состоящие (только) из пенсионеров	из них состоящие (только) из лиц в возрасте 65 лет и более	состоящие (только) из инвалидов	имеющие в своем составе инвалидов - всего	из них имеющие в своем составе детей-инвалидов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ежедневно или несколько раз в неделю	79,5	72,3	79,8	62,9	64,4	100	88,5	72,7	71,5	76,7	81,9	25,5
несколько раз в месяц	18,5	24,3	18,3	33,9	35,6	0,0	11,5	23,8	25,1	19,8	15,8	74,5
один раз в месяц или реже	1,3	3,4	1,2	3,3	0,0	0,0	0,0	3,1	2,7	2,4	1,9	0,0
практически не употребляют	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	0,3	0,0
<i>Птица копченая</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	2,8	1,4	2,8	2,6	0,0	0,0	4,3	2,3	1,9	2,2	2,4	0,0
несколько раз в месяц	11,2	7,0	11,4	7,0	0,0	0,0	9,8	6,1	5,7	0,0	4,8	0,0
один раз в месяц или реже	28,8	16,3	29,3	35,5	35,6	41,5	27,9	18,7	16,7	12,3	17,9	0,0
практически не употребляют	57,2	75,4	56,5	54,9	64,4	58,5	58,0	72,8	75,8	85,5	74,8	100
<i>Рыба (отварная, жареная)</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	38,5	23,9	39,0	19,6	0,0	52,9	36,3	34,4	31,2	34,3	46,4	0,0
несколько раз в месяц	40,6	36,0	40,7	33,3	64,4	47,1	33,5	43,6	46,1	46,7	41,5	0,0
один раз в месяц или реже	14,7	23,2	14,4	38,6	35,6	0,0	18,6	15,2	17,0	14,3	9,5	87,8
практически не употребляют	6,2	16,8	5,8	8,6	0,0	0,0	11,5	6,8	5,8	4,8	2,6	12,2
<i>Рыба (соленая, копченая)</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	4,0	2,2	4,1	5,1	0,0	0,0	6,2	1,2	4,4	0,0	3,0	0,0

Продолжение

	Все респонденты	из них домохозяйства:										
		имеющие детей в возрасте до 18 лет	не имеющие детей в возрасте до 18 лет	имеющие в своем составе молодые семьи	в том числе молодые семьи с детьми	имеющие в своем составе многодетные семьи	имеющие в своем составе неполные семьи	состоящие (только) из пенсионеров	из них состоящие (только) из лиц в возрасте 65 лет и более	состоящие (только) из инвалидов	имеющие в своем составе инвалидов - всего	из них имеющие в своем составе детей-инвалидов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
несколько раз в месяц	25,2	10,4	25,7	19,1	17,8	32,8	20,8	19,6	17,5	21,4	26,8	0,0
один раз в месяц или реже	43,7	42,8	43,8	50,1	64,4	56,9	30,4	35,6	36,4	27,3	32,9	50,6
практически не употребляют	27,1	44,6	26,5	25,7	17,8	10,3	42,6	43,7	41,8	51,3	37,4	49,4
<i>Рыба (вяленая, сушеная)</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	1,4	3,1	1,3	0,0	0,0	0,0	4,5	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0
несколько раз в месяц	6,4	0,7	6,6	7,1	0,0	0,0	4,7	2,1	0,8	0,0	5,5	0,0
один раз в месяц или реже	27,7	19,2	28,0	20,9	0,0	30,4	18,0	12,1	12,3	4,7	14,1	13,3
практически не употребляют	64,5	77,0	64,1	72,0	100	69,6	72,8	85,0	86,5	95,3	80,5	86,7
<i>Морепродукты (креветки, кальмары, мидии, гребешки)</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	2,0	2,2	2,0	4,2	0,0	0,0	6,4	0,4	0,4	1,3	1,1	0,0
несколько раз в месяц	10,0	5,9	10,2	10,9	0,0	39,1	12,8	4,5	3,9	5,8	5,8	0,0
один раз в месяц или реже	33,7	24,1	34,0	37,5	28,9	30,4	29,5	13,3	16,3	1,9	21,9	37,2
практически не употребляют	54,3	67,8	53,8	47,4	71,1	30,4	51,3	81,9	79,3	91,1	71,2	62,8
<i>Молоко и кисломолочные продукты</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	72,9	77,2	72,8	65,5	82,2	100	73,1	81,3	82,1	86,1	82,2	49,4

Продолжение

	Все респонденты	из них домохозяйства:										
		имеющие детей в возрасте до 18 лет	не имеющие детей в возрасте до 18 лет	имеющие в своем составе молодые семьи	в том числе молодые семьи с детьми	имеющие в своем составе многодетные семьи	имеющие в своем составе неполные семьи	состоящие (только) из пенсионеров	из них состоящие (только) из лиц в возрасте 65 лет и более	состоящие (только) из инвалидов	имеющие в своем составе инвалидов - всего	из них имеющие в своем составе детей-инвалидов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
несколько раз в месяц	20,5	21,7	20,5	24,9	17,8	0,0	21,2	13,2	12,1	5,8	12,5	37,2
один раз в месяц или реже	3,5	1,1	3,6	7,8	0,0	0,0	2,1	2,2	2,4	4,0	2,7	13,3
практически не употребляют	3,1	0,0	3,2	1,8	0,0	0,0	3,6	3,3	3,3	4,1	2,6	0,0
<i>Масло сливочное</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	76,1	81,8	75,9	83,0	85,6	60,9	79,0	76,2	74,4	67,2	79,0	87,8
несколько раз в месяц	15,3	8,7	15,6	10,1	14,4	26,5	12,3	14,7	14,1	17,5	11,4	12,2
один раз в месяц или реже	3,2	1,5	3,3	3,2	0,0	0,0	1,0	4,1	4,8	9,1	3,2	0,0
практически не употребляют	5,4	8,1	5,3	3,7	0,0	12,6	7,8	4,9	6,6	6,2	6,4	0,0
<i>Масло растительное</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	88,3	72,8	88,9	62,9	100	100	85,4	90,5	89,2	95,4	90,9	87,8
несколько раз в месяц	8,8	26,1	8,2	26,6	0,0	0,0	9,8	8,6	9,4	3,3	4,3	12,2
один раз в месяц или реже	1,3	0,0	1,4	10,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,0	1,1	0,0
практически не употребляют	1,5	1,1	1,5	0,0	0,0	0,0	4,7	0,4	0,8	1,3	3,8	0,0
<i>Спреды (маргарины)</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	3,1	4,4	3,0	2,0	0,0	15,0	5,4	7,3	7,1	2,9	1,8	0,0
несколько раз в месяц	4,9	0,4	5,1	2,0	0,0	0,0	3,3	3,8	3,7	2,4	2,0	0,0
один раз в месяц или реже	8,8	3,4	9,0	21,6	0,0	0,0	14,2	5,2	4,3	4,7	6,9	0,0

Продолжение

	Все респонденты	из них домохозяйства:										
		имеющие детей в возрасте до 18 лет	не имеющие детей в возрасте до 18 лет	имеющие в своем составе молодые семьи	в том числе молодые семьи с детьми	имеющие в своем составе многодетные семьи	имеющие в своем составе неполные семьи	состоящие (только) из пенсионеров	из них состоящие (только) из лиц в возрасте 65 лет и более	состоящие (только) из инвалидов	имеющие в своем составе инвалидов - всего	из них имеющие в своем составе детей-инвалидов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
практически не употребляют	83,3	91,8	83,0	74,4	100	85,0	77,1	83,8	85,0	90,1	89,3	100
<i>Сыр</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	74,2	59,1	74,7	66,6	64,4	100	73,9	62,1	69,6	60,9	71,9	50,6
несколько раз в месяц	20,8	35,3	20,3	30,2	35,6	0,0	19,3	31,3	24,6	35,5	26,1	49,4
один раз в месяц или реже	2,6	0,5	2,7	3,2	0,0	0,0	5,7	3,0	2,3	1,3	1,0	0,0
практически не употребляют	2,4	5,1	2,3	0,0	0,0	0,0	1,1	3,5	3,6	2,2	1,0	0,0
<i>Творог и творожные продукты</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	56,0	54,3	56,1	38,2	46,6	87,4	58,9	66,5	65,8	69,0	68,8	37,2
несколько раз в месяц	33,0	37,5	32,8	33,4	35,6	0,0	32,1	25,2	25,6	19,5	24,3	49,4
один раз в месяц или реже	7,3	8,2	7,2	24,0	17,8	0,0	7,4	5,3	5,6	6,1	4,9	0,0
практически не употребляют	3,7	0,0	3,9	4,3	0,0	12,6	1,6	3,0	3,0	5,4	1,9	13,3
<i>Яйца</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	70,0	52,8	70,6	59,2	35,6	100	65,8	63,6	61,3	65,2	71,9	87,8
несколько раз в месяц	25,3	39,4	24,9	26,5	28,9	0,0	22,4	31,2	33,4	30,5	26,2	0,0
один раз в месяц или реже	3,1	6,6	3,0	12,5	35,6	0,0	9,0	5,2	4,9	4,3	1,9	12,2
практически не употребляют	1,5	1,2	1,5	1,8	0,0	0,0	2,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0

Продолжение

	Все респонденты	из них домохозяйства:										
		имеющие детей в возрасте до 18 лет	не имеющие детей в возрасте до 18 лет	имеющие в своем составе молодые семьи	в том числе молодые семьи с детьми	имеющие в своем составе многодетные семьи	имеющие в своем составе неполные семьи	состоящие (только) из пенсионеров	из них состоящие (только) из лиц в возрасте 65 лет и более	состоящие (только) из инвалидов	имеющие в своем составе инвалидов - всего	из них имеющие в своем составе детей-инвалидов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Майонез, соусы и заправки на его основе</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	23,9	21,5	24,0	25,2	0,0	15,0	32,1	11,7	15,5	13,7	16,9	13,3
несколько раз в месяц	40,5	33,7	40,7	35,2	100	72,3	39,3	33,5	30,2	24,3	36,0	0,0
один раз в месяц или реже	21,4	25,0	21,3	29,3	0,0	0,0	19,3	32,5	30,4	26,9	20,4	74,5
практически не употребляют	14,2	19,8	14,0	10,3	0,0	12,6	9,3	22,3	23,9	35,1	26,7	12,2
<i>Торты, пирожные</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	5,4	11,3	5,2	12,3	0,0	7,5	3,7	2,5	1,2	0,0	3,4	0,0
несколько раз в месяц	38,3	46,8	38,0	21,8	32,2	59,3	41,3	21,8	24,9	22,8	29,7	0,0
один раз в месяц или реже	42,8	35,1	43,1	52,9	67,8	33,2	37,8	49,4	47,6	43,3	43,7	100
практически не употребляют	13,5	6,7	13,7	13,0	0,0	0,0	17,1	26,3	26,3	33,9	23,2	0,0
<i>Шоколад, конфеты</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	23,5	48,1	22,6	25,1	32,2	82,2	28,1	16,8	17,3	26,4	23,5	0,0
несколько раз в месяц	40,5	30,3	40,8	30,2	32,2	17,8	34,7	40,8	42,9	22,8	27,4	50,6
один раз в месяц или реже	27,0	15,6	27,4	36,8	35,6	0,0	28,2	29,1	27,8	25,6	29,0	37,2
практически не употребляют	9,0	6,0	9,1	8,0	0,0	0,0	9,0	13,3	12,0	25,2	20,2	12,2
<i>Сухофрукты, орехи (любые)</i>												

Продолжение

	Все респонденты	из них домохозяйства:										
		имеющие детей в возрасте до 18 лет	не имеющие детей в возрасте до 18 лет	имеющие в своем составе молодые семьи	в том числе молодые семьи с детьми	имеющие в своем составе многодетные семьи	имеющие в своем составе неполные семьи	состоящие (только) из пенсионеров	из них состоящие (только) из лиц в возрасте 65 лет и более	состоящие (только) из инвалидов	имеющие в своем составе инвалидов - всего	из них имеющие в своем составе детей-инвалидов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ежедневно или несколько раз в неделю	11,5	16,8	11,4	3,9	0,0	12,6	14,2	10,7	9,6	17,8	15,4	0,0
несколько раз в месяц	34,4	29,1	34,6	23,1	46,6	74,7	28,6	29,0	29,8	22,9	27,6	37,2
один раз в месяц или реже	30,2	26,7	30,4	42,5	35,6	12,6	32,0	29,8	29,8	24,4	28,5	0,0
практически не употребляют	23,8	27,4	23,6	30,6	17,8	0,0	25,1	30,5	30,8	34,9	28,5	62,8
<i>Сладкие газированные напитки</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	6,3	23,8	5,6	20,0	17,8	12,6	5,8	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0
несколько раз в месяц	18,0	51,9	16,8	32,9	64,4	46,6	34,2	3,2	2,8	5,0	9,7	12,2
один раз в месяц или реже	22,8	13,5	23,1	25,1	17,8	20,6	22,8	13,1	12,1	5,7	15,9	37,2
практически не употребляют	53,0	10,7	54,5	22,0	0,0	20,1	37,1	83,7	85,1	89,3	70,8	50,6
<i>Минеральная вода (газированная и негазированная)</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	34,0	20,6	34,5	71,3	14,4	59,3	32,3	30,5	26,1	17,9	28,0	0,0
несколько раз в месяц	25,2	30,3	25,1	7,7	14,4	20,1	30,4	19,1	21,3	12,0	19,2	49,4
один раз в месяц или реже	19,3	26,1	19,1	7,4	0,0	20,6	15,1	16,7	17,5	12,1	16,2	37,2
практически не употребляют	21,4	23,0	21,3	13,7	71,1	0,0	22,2	33,7	35,0	58,0	36,6	13,3
<i>Энергетические напитки, содержащие кофеин</i>												

Продолжение

	Все респонденты	из них домохозяйства:										
		имеющие детей в возрасте до 18 лет	не имеющие детей в возрасте до 18 лет	имеющие в своем составе молодые семьи	в том числе молодые семьи с детьми	имеющие в своем составе многодетные семьи	имеющие в своем составе неполные семьи	состоящие (только) из пенсионеров	из них состоящие (только) из лиц в возрасте 65 лет и более	состоящие (только) из инвалидов	имеющие в своем составе инвалидов - всего	из них имеющие в своем составе детей-инвалидов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ежедневно или несколько раз в неделю	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
несколько раз в месяц	3,4	2,3	3,4	3,6	0,0	0,0	4,1	1,7	2,4	1,3	4,1	0,0
один раз в месяц или реже	8,4	7,4	8,4	29,5	17,8	0,0	4,7	1,1	0,0	0,0	3,3	12,2
практически не употребляют	86,3	90,3	86,2	64,9	82,2	100	91,2	97,2	97,6	98,7	91,4	87,8
<i>Сухие продукты быстрого приготовления (каши, лапша, картофельное пюре и т.п.)</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	2,7	10,6	2,5	4,0	17,8	0,0	4,4	1,0	1,3	2,2	3,0	0,0
несколько раз в месяц	9,7	24,1	9,2	16,7	0,0	37,9	11,4	2,7	3,9	5,6	10,1	0,0
один раз в месяц или реже	16,9	17,6	16,9	31,9	17,8	0,0	23,5	9,1	7,6	5,0	12,0	50,6
практически не употребляют	70,6	47,7	71,4	47,4	64,4	62,1	60,7	87,2	87,2	87,2	74,9	49,4
<i>Картофельные чипсы, сухарики, крендельки и т.п.</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	3,0	11,5	2,7	5,7	0,0	0,0	1,4	0,0	0,3	0,0	3,5	0,0
несколько раз в месяц	18,7	46,6	17,7	35,1	35,6	37,9	28,0	3,7	3,9	3,1	12,1	50,6
один раз в месяц или реже	25,2	15,5	25,5	35,1	46,6	36,8	29,7	9,6	10,2	6,9	11,6	37,2
практически не употребляют	53,1	26,5	54,1	24,1	17,8	25,3	41,0	86,7	85,6	90,0	72,7	12,2



Окончание

	Все респонденты	из них домохозяйства:										
		имеющие детей в возрасте до 18 лет	не имеющие детей в возрасте до 18 лет	имеющие в своем составе молодые семьи	в том числе молодые семьи с детьми	имеющие в своем составе многодетные семьи	имеющие в своем составе неполные семьи	состоящие (только) из пенсионеров	из них состоящие (только) из лиц в возрасте 65 лет и более	состоящие (только) из инвалидов	имеющие в своем составе инвалидов - всего	из них имеющие в своем составе детей-инвалидов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Специальные продукты для питания спортсменов</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	2,1	0,0	2,2	1,2	14,4	39,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
несколько раз в месяц	0,7	10,1	0,3	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
один раз в месяц или реже	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	12,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	96,3	89,9	96,5	98,8	85,6	35,6	98,3	100	100	100	100	100
<i>Йодированная соль</i>												
ежедневно или несколько раз в неделю	23,9	26,9	23,8	18,8	0,0	64,4	27,5	19,7	21,5	18,2	23,5	12,2
несколько раз в месяц	7,8	3,5	7,9	1,7	0,0	20,6	2,6	4,6	5,5	5,4	8,4	0,0
один раз в месяц или реже	6,6	8,0	6,5	2,6	0,0	0,0	5,5	5,7	7,1	4,4	4,1	0,0
практически не употребляют	61,7	61,7	61,7	76,9	100	15,0	64,3	70,0	65,9	72,0	64,0	87,8

**ЧАСТОТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ У ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И БОЛЕЕ  
ПО 20-ПРОЦЕНТНЫМ (КВИНТИЛЬНЫМ) ГРУППАМ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
Лица в возрасте 14 лет и более - всего	100	100	100	100	100	100	100	100
из них указали частоту потребления:								
<i>Крупы, рис, макаронные изделия, каши</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	89,3	100	69,7	89,4	90,2	89,4	33,2	89,7
несколько раз в месяц	9,7	0,0	30,3	10,1	9,2	9,5	66,8	9,4
один раз в месяц или реже	0,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,0	0,6
практически не употребляют	0,4	0,0	0,0	0,5	0,3	0,4	0,0	0,4
<i>Овощи (свежие, отварные, тушеные, за исключением картофеля)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	80,8	58,7	42,8	79,9	78,5	82,8	19,0	81,2
несколько раз в месяц	16,4	41,3	54,9	17,3	17,7	14,9	75,4	16,1
один раз в месяц или реже	2,5	0,0	2,3	1,7	3,6	2,1	5,6	2,5
практически не употребляют	0,3	0,0	0,0	1,1	0,2	0,2	0,0	0,3
<i>Соления и маринованные овощи</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	6,2	0,0	10,1	4,6	5,4	6,7	0,0	6,2
несколько раз в месяц	40,3	0,0	25,1	44,5	34,1	42,6	2,6	40,5
один раз в месяц или реже	35,5	71,1	31,2	33,3	39,1	34,3	28,3	35,5
практически не употребляют	18,1	28,9	33,6	17,6	21,4	16,4	69,1	17,8
<i>Фрукты свежие</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	72,9	28,9	59,9	66,9	72,2	74,6	64,0	72,9
несколько раз в месяц	21,7	71,1	33,0	24,9	22,3	20,5	18,9	21,7
один раз в месяц или реже	4,4	0,0	4,7	6,0	3,9	4,3	11,3	4,3
практически не употребляют	1,1	0,0	2,4	2,3	1,6	0,6	5,7	1,1
<i>Фруктовые компоты, морсы, нектары, соки</i>								

Продолжение

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
ежедневно или несколько раз в неделю	30,7	0,0	34,8	39,5	27,0	30,7	10,7	30,8
несколько раз в месяц	37,4	0,0	27,2	32,0	36,9	38,7	2,8	37,6
один раз в месяц или реже	21,0	100	6,8	18,6	22,0	21,3	11,6	21,1
практически не употребляют	10,9	0,0	31,2	9,9	14,1	9,3	74,8	10,6
<i>Мясо (отварное, жареное, тушеное)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	74,3	28,9	46,4	71,9	67,5	78,5	16,4	74,7
несколько раз в месяц	21,4	0,0	38,7	20,4	27,9	18,3	65,9	21,1
один раз в месяц или реже	2,8	29,8	12,5	5,3	2,7	2,2	8,4	2,8
практически не употребляют	1,5	41,3	2,4	2,4	1,9	1,1	9,4	1,4
<i>Мясные изделия вареные (сосиски, колбаса)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	40,0	29,8	36,8	54,5	32,2	41,0	19,5	40,2
несколько раз в месяц	37,3	28,9	55,8	22,0	45,4	36,0	74,0	37,1
один раз в месяц или реже	15,0	0,0	7,4	11,8	13,5	16,4	2,8	15,0
практически не употребляют	7,7	41,3	0,0	11,7	9,0	6,6	3,6	7,7
<i>Мясные изделия копченые</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	12,3	0,0	5,6	23,5	8,4	12,1	0,0	12,4
несколько раз в месяц	23,0	0,0	36,1	12,4	19,9	26,0	53,0	22,8
один раз в месяц или реже	31,7	29,8	33,2	25,3	34,2	31,8	11,0	31,8
практически не употребляют	33,0	70,2	25,1	38,8	37,5	30,1	36,1	33,0
<i>Птица (отварная, жареная)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	79,5	100	66,7	80,4	77,7	80,5	27,7	79,8
несколько раз в месяц	18,5	0,0	33,3	17,3	19,7	17,8	72,3	18,2
один раз в месяц или реже	1,3	0,0	0,0	2,3	1,5	1,1	0,0	1,3
практически не употребляют	0,7	0,0	0,0	0,0	1,1	0,7	0,0	0,7

Продолжение

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Птица копченая</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	2,8	0,0	0,0	1,2	3,5	2,8	0,0	2,8
несколько раз в месяц	11,2	0,0	5,9	17,7	8,2	11,5	2,6	11,3
один раз в месяц или реже	28,8	29,8	35,8	23,0	26,4	30,8	50,0	28,7
практически не употребляют	57,2	70,2	58,3	58,1	61,9	54,9	47,4	57,2
<i>Рыба (отварная, жареная)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	38,5	41,3	4,5	38,2	34,9	40,9	3,6	38,7
несколько раз в месяц	40,6	0,0	35,6	37,0	41,5	40,9	5,4	40,8
один раз в месяц или реже	14,7	29,8	36,1	16,0	16,6	13,2	50,6	14,5
практически не употребляют	6,2	28,9	23,8	8,9	6,9	5,0	40,4	6,0
<i>Рыба (соленая, копченая)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	4,0	0,0	0,0	0,9	3,3	5,0	0,0	4,0
несколько раз в месяц	25,2	0,0	11,2	18,3	23,3	27,5	2,6	25,3
один раз в месяц или реже	43,7	29,8	45,7	46,7	38,7	45,4	5,4	44,0
практически не употребляют	27,1	70,2	43,1	34,2	34,6	22,1	92,0	26,7
<i>Рыба (вяленая, сушеная)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	1,4	0,0	0,0	0,0	1,3	1,7	0,0	1,4
несколько раз в месяц	6,4	0,0	0,0	1,0	5,3	7,9	0,0	6,4
один раз в месяц или реже	27,7	0,0	32,7	32,1	21,8	29,4	0,0	27,9
практически не употребляют	64,5	100	67,3	66,8	71,6	61,0	100	64,3
<i>Морепродукты (креветки, кальмары, мидии, гребешки)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	2,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,2	0,0	2,0
несколько раз в месяц	10,0	0,0	0,0	3,5	6,7	12,9	0,0	10,1
один раз в месяц или реже	33,7	29,8	26,2	27,1	29,0	37,1	39,1	33,6

Продолжение

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
практически не употребляют	54,3	70,2	73,8	69,4	61,8	47,9	60,9	54,3
<i>Молоко и кисломолочные продукты</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	72,9	100	80,3	68,5	75,0	72,6	80,6	72,9
несколько раз в месяц	20,5	0,0	17,3	28,7	18,0	20,2	13,6	20,5
один раз в месяц или реже	3,5	0,0	2,4	1,8	3,3	4,0	5,7	3,5
практически не употребляют	3,1	0,0	0,0	1,0	3,8	3,2	0,0	3,1
<i>Масло сливочное</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	76,1	71,1	64,1	81,0	80,2	73,6	25,7	76,3
несколько раз в месяц	15,3	28,9	13,7	14,6	10,8	17,4	21,2	15,3
один раз в месяц или реже	3,2	0,0	0,0	1,8	3,2	3,5	0,0	3,2
практически не употребляют	5,4	0,0	22,2	2,5	5,7	5,4	53,1	5,1
<i>Масло растительное</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	88,3	71,1	86,7	85,8	88,1	88,9	92,5	88,3
несколько раз в месяц	8,8	28,9	13,3	12,4	8,5	8,2	7,5	8,8
один раз в месяц или реже	1,3	0,0	0,0	1,7	1,6	1,2	0,0	1,3
практически не употребляют	1,5	0,0	0,0	0,0	1,8	1,7	0,0	1,5
<i>Спреды (маргарины)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	3,1	0,0	23,4	3,5	4,4	1,9	56,0	2,8
несколько раз в месяц	4,9	0,0	2,4	4,2	3,8	5,6	5,7	4,9
один раз в месяц или реже	8,8	0,0	0,0	16,8	9,2	7,4	0,0	8,8
практически не употребляют	83,3	100	74,2	75,5	82,6	85,1	38,3	83,5
<i>Сыр</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	74,2	41,3	56,0	69,7	74,4	75,4	48,4	74,3
несколько раз в месяц	20,8	58,7	35,7	27,4	20,5	19,3	31,7	20,7

Продолжение

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
один раз в месяц или реже	2,6	0,0	8,3	1,3	1,6	3,2	19,9	2,5
практически не употребляют	2,4	0,0	0,0	1,6	3,5	2,1	0,0	2,4
<i>Творог и творожные продукты</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	56,0	71,1	40,3	42,6	58,2	57,8	24,8	56,2
несколько раз в месяц	33,0	28,9	7,3	45,9	30,4	31,2	69,4	32,8
один раз в месяц или реже	7,3	0,0	2,4	8,7	6,7	7,4	5,7	7,3
практически не употребляют	3,7	0,0	0,0	2,8	4,6	3,6	0,0	3,7
<i>Яйца</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	70,0	71,1	63,6	70,2	70,3	70,0	25,2	70,2
несколько раз в месяц	25,3	0,0	16,6	26,1	25,7	25,2	24,9	25,4
один раз в месяц или реже	3,1	28,9	19,8	1,7	3,1	3,0	49,9	2,9
практически не употребляют	1,5	0,0	0,0	2,0	1,0	1,7	0,0	1,5
<i>Майонез, соусы и заправки на его основе</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	23,9	71,1	40,6	24,4	19,5	25,3	54,5	23,8
несколько раз в месяц	40,5	0,0	44,7	50,1	37,7	39,9	28,8	40,5
один раз в месяц или реже	21,4	0,0	4,5	17,6	25,3	20,8	0,0	21,6
практически не употребляют	14,2	28,9	10,2	7,8	17,5	13,9	16,7	14,2
<i>Торты, пирожные</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	5,4	0,0	0,0	6,5	4,9	5,6	0,0	5,4
несколько раз в месяц	38,3	29,8	50,8	37,8	36,1	39,1	45,5	38,3
один раз в месяц или реже	42,8	70,2	40,0	37,3	43,8	43,3	35,5	42,8
практически не употребляют	13,5	0,0	9,1	18,4	15,2	12,0	19,1	13,4
<i>Шоколад, конфеты</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	23,5	0,0	14,1	21,4	23,7	24,0	2,8	23,6

Продолжение

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
несколько раз в месяц	40,5	71,1	32,3	41,2	39,5	40,9	49,1	40,4
один раз в месяц или реже	27,0	0,0	47,7	25,6	27,1	26,9	34,2	27,0
практически не употребляют	9,0	28,9	5,9	11,8	9,7	8,3	13,9	9,0
<i>Сухофрукты, орехи (любые)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	11,5	0,0	0,0	24,0	9,8	10,3	0,0	11,6
несколько раз в месяц	34,4	41,3	18,8	19,1	36,4	36,7	37,8	34,4
один раз в месяц или реже	30,2	29,8	27,5	29,0	30,7	30,3	35,4	30,2
практически не употребляют	23,8	28,9	53,8	27,8	23,2	22,7	26,8	23,8
<i>Сладкие газированные напитки</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	6,3	0,0	5,3	7,2	6,6	6,0	5,0	6,3
несколько раз в месяц	18,0	28,9	25,2	13,1	17,9	18,7	29,3	17,9
один раз в месяц или реже	22,8	29,8	9,2	20,7	18,0	25,5	11,2	22,9
практически не употребляют	53,0	41,3	60,3	58,9	57,4	49,8	54,5	53,0
<i>Минеральная вода (газированная и негазированная)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	34,0	41,3	17,3	33,1	37,7	33,0	19,7	34,1
несколько раз в месяц	25,2	58,7	3,5	18,9	22,5	28,1	7,9	25,3
один раз в месяц или реже	19,3	0,0	30,4	20,3	18,7	19,2	11,3	19,4
практически не употребляют	21,4	0,0	48,8	27,7	21,1	19,7	61,0	21,2
<i>Энергетические напитки, содержащие кофеин</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	1,9	0,0	3,3	0,7	1,0	2,5	0,0	1,9
несколько раз в месяц	3,4	0,0	2,4	0,8	3,0	4,0	0,0	3,4
один раз в месяц или реже	8,4	28,9	3,5	8,9	7,3	8,9	5,1	8,4
практически не употребляют	86,3	71,1	90,9	89,6	88,7	84,6	94,9	86,3

Окончание

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Сухие продукты быстрого приготовления (каши, лапша, картофельное пюре и т.п.)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	2,7	0,0	13,2	4,5	2,0	2,5	7,6	2,7
несколько раз в месяц	9,7	29,8	19,1	5,2	10,0	10,2	13,5	9,7
один раз в месяц или реже	16,9	0,0	16,1	12,4	18,9	17,0	27,1	16,9
практически не употребляют	70,6	70,2	51,6	77,8	69,1	70,4	51,8	70,7
<i>Картофельные чипсы, сухарики, крендельки и т.п.</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	3,0	0,0	0,0	6,5	1,9	2,9	0,0	3,1
несколько раз в месяц	18,7	0,0	16,5	23,2	22,2	16,4	7,6	18,8
один раз в месяц или реже	25,2	29,8	28,2	21,4	21,2	27,5	26,8	25,1
практически не употребляют	53,1	70,2	55,3	48,8	54,7	53,1	65,6	53,0
<i>Специальные продукты для питания спортсменов</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	2,1	0,0	0,0	0,0	2,3	2,5	0,0	2,1
несколько раз в месяц	0,7	0,0	0,0	0,0	1,5	0,4	0,0	0,7
один раз в месяц или реже	0,9	0,0	0,0	0,0	1,9	0,7	0,0	0,9
практически не употребляют	96,3	100	100	100	94,3	96,5	100	96,3
<i>Йодированная соль</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	23,9	70,2	4,3	14,3	31,0	22,9	13,7	23,9
несколько раз в месяц	7,8	0,0	0,0	6,9	5,3	9,2	0,0	7,8
один раз в месяц или реже	6,6	0,0	0,0	3,1	4,2	8,4	0,0	6,6
практически не употребляют	61,7	29,8	95,7	75,7	59,4	59,5	86,3	61,6



**ЧАСТОТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ У ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И БОЛЕЕ  
ПО ДОЛЕ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты	в том числе по доле расходов на питание в общем денежном доходе домохозяйства, (%):						
		до 20	от 20 до 30	от 30 до 40	от 40 до 50	от 50 до 60	от 60 до 70	от 70 до 80
	1	2	3	4	5	6	7	8
Лица в возрасте 14 лет и более - всего	100	100	100	100	100	100	100	100
из них указали частоту потребления:								
<i>Крупы, рис, макаронные изделия, каши</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	89,3	78,5	89,4	92,4	86,8	89,2	76,7	91,4
несколько раз в месяц	9,7	18,3	10,1	7,1	10,8	10,6	21,4	8,6
один раз в месяц или реже	0,5	3,2	0,5	0,1	1,3	0,2	0,0	0,0
практически не употребляют	0,4	0,0	0,0	0,4	1,0	0,0	1,9	0,0
<i>Овощи (свежие, отварные, тушеные, за исключением картофеля)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	80,8	80,3	82,2	79,5	79,5	86,9	74,3	80,9
несколько раз в месяц	16,4	17,7	15,5	17,1	16,9	11,8	25,7	13,9
один раз в месяц или реже	2,5	1,0	2,0	3,1	3,3	1,1	0,0	5,2
практически не употребляют	0,3	1,0	0,3	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0
<i>Соленья и маринованные овощи</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	6,2	3,8	8,3	6,0	5,0	2,6	4,0	0,0
несколько раз в месяц	40,3	42,7	42,1	37,0	47,1	38,5	38,1	15,0
один раз в месяц или реже	35,5	42,0	30,3	37,0	33,1	43,7	46,5	59,5
практически не употребляют	18,1	11,6	19,3	20,0	14,8	15,2	11,4	25,5
<i>Фрукты свежие</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	72,9	76,2	71,6	74,9	72,1	72,3	62,0	58,9
несколько раз в месяц	21,7	17,4	22,5	19,6	22,8	22,5	33,9	37,7
один раз в месяц или реже	4,4	3,4	5,0	4,4	4,2	3,3	2,1	3,4
практически не употребляют	1,1	3,0	0,8	1,0	0,8	1,9	2,0	0,0
<i>Фруктовые компоты, морсы, нектары, соки</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	30,7	27,6	31,1	33,7	25,2	27,5	28,8	15,6
несколько раз в месяц	37,4	37,9	34,5	37,2	40,9	42,4	44,0	32,2

Продолжение

	Все респонденты	в том числе по доле расходов на питание в общем денежном доходе домохозяйства, (%):						
		до 20	от 20 до 30	от 30 до 40	от 40 до 50	от 50 до 60	от 60 до 70	от 70 до 80
		1	2	3	4	5	6	7
один раз в месяц или реже	21,0	22,9	25,0	17,4	21,5	18,9	20,1	38,7
практически не употребляют	10,9	11,7	9,4	11,7	12,5	11,2	7,1	13,5
<i>Мясо (отварное, жареное, тушеное)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	74,3	75,5	82,5	75,0	66,8	59,8	53,7	40,4
несколько раз в месяц	21,4	22,2	12,9	21,8	27,6	35,5	38,0	46,1
один раз в месяц или реже	2,8	2,3	2,8	2,1	3,3	3,7	4,8	13,5
практически не употребляют	1,5	0,0	1,8	1,0	2,3	1,0	3,6	0,0
<i>Мясные изделия вареные (сосиски, колбаса)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	40,0	29,6	44,4	39,3	43,3	33,1	24,9	16,9
несколько раз в месяц	37,3	36,0	28,7	39,3	42,4	47,8	51,3	60,0
один раз в месяц или реже	15,0	20,1	17,3	15,5	9,0	11,7	14,2	7,0
практически не употребляют	7,7	14,3	9,6	6,0	5,3	7,4	9,6	16,1
<i>Мясные изделия копченые</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	12,3	12,7	17,6	9,3	13,0	6,2	3,7	10,1
несколько раз в месяц	23,0	18,9	23,2	22,3	28,0	23,9	15,0	5,2
один раз в месяц или реже	31,7	37,0	28,7	32,3	28,3	37,4	45,3	56,0
практически не употребляют	33,0	31,4	30,4	36,1	30,7	32,5	36,1	28,7
<i>Птица (отварная, жареная)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	79,5	77,5	83,0	82,7	75,5	65,8	59,0	62,0
несколько раз в месяц	18,5	18,3	15,5	16,1	22,1	29,9	33,6	32,8
один раз в месяц или реже	1,3	4,2	0,8	0,7	1,0	2,5	7,4	5,2
практически не употребляют	0,7	0,0	0,7	0,4	1,4	1,7	0,0	0,0
<i>Птица копченая</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	2,8	2,2	3,9	2,6	1,1	3,7	0,0	3,4
несколько раз в месяц	11,2	7,6	15,7	10,7	7,3	7,8	4,0	0,0
один раз в месяц или реже	28,8	40,0	29,7	25,9	34,8	26,0	19,1	23,5

Продолжение

	Все респонденты	в том числе по доле расходов на питание в общем денежном доходе домохозяйства, (%):						
		до 20	от 20 до 30	от 30 до 40	от 40 до 50	от 50 до 60	от 60 до 70	от 70 до 80
	1	2	3	4	5	6	7	8
практически не употребляют	57,2	50,2	50,7	60,8	56,9	62,5	76,9	73,0
<i>Рыба (отварная, жареная)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	38,5	47,6	42,5	38,3	34,8	30,9	22,8	20,4
несколько раз в месяц	40,6	27,0	38,5	39,9	45,8	49,4	49,1	35,6
один раз в месяц или реже	14,7	20,4	12,5	15,6	13,1	13,4	22,5	38,9
практически не употребляют	6,2	4,9	6,5	6,2	6,2	6,3	5,6	5,2
<i>Рыба (соленая, копченая)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	4,0	1,6	5,0	4,4	2,4	3,1	2,1	3,4
несколько раз в месяц	25,2	24,7	24,8	27,2	24,8	20,4	17,3	16,8
один раз в месяц или реже	43,7	47,6	46,1	40,9	45,6	46,6	37,7	26,7
практически не употребляют	27,1	26,1	24,1	27,5	27,2	29,9	42,9	53,1
<i>Рыба (вяленая, сушеная)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	1,4	1,0	1,4	2,1	0,2	0,0	0,0	3,4
несколько раз в месяц	6,4	6,2	7,2	7,4	3,7	5,2	0,0	0,0
один раз в месяц или реже	27,7	31,4	32,6	26,4	28,8	16,7	9,8	13,8
практически не употребляют	64,5	61,5	58,7	64,0	67,3	78,1	90,2	82,7
<i>Морепродукты (креветки, кальмары, мидии, гребешки)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	2,0	1,8	2,9	2,4	0,0	0,9	0,0	0,0
несколько раз в месяц	10,0	20,4	11,6	10,5	5,3	4,6	8,1	0,0
один раз в месяц или реже	33,7	34,6	36,2	31,3	35,7	37,5	20,7	16,9
практически не употребляют	54,3	43,2	49,3	55,8	59,0	56,9	71,3	83,1
<i>Молоко и кисломолочные продукты</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	72,9	66,8	73,3	75,3	66,3	77,1	64,5	86,7
несколько раз в месяц	20,5	21,9	20,0	18,7	25,8	18,5	31,7	7,0
один раз в месяц или реже	3,5	5,5	3,7	2,9	4,9	3,1	0,0	6,4
практически не употребляют	3,1	5,9	3,0	3,1	2,9	1,3	3,8	0,0

Продолжение

	Все респонденты	в том числе по доле расходов на питание в общем денежном доходе домохозяйства, (%):						
		до 20	от 20 до 30	от 30 до 40	от 40 до 50	от 50 до 60	от 60 до 70	от 70 до 80
	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Масло сливочное</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	76,1	71,7	73,7	78,8	69,3	85,4	80,1	84,7
несколько раз в месяц	15,3	16,2	17,6	12,5	19,9	9,9	19,9	5,2
один раз в месяц или реже	3,2	3,4	3,4	2,5	5,9	1,5	0,0	6,7
практически не употребляют	5,4	8,7	5,2	6,2	4,9	3,2	0,0	3,4
<i>Масло растительное</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	88,3	86,0	89,3	88,3	85,7	89,7	89,1	94,8
несколько раз в месяц	8,8	13,2	7,4	8,9	11,3	7,0	9,7	5,2
один раз в месяц или реже	1,3	0,8	1,6	1,1	2,0	0,9	1,2	0,0
практически не употребляют	1,5	0,0	1,7	1,7	1,0	2,5	0,0	0,0
<i>Спреды (маргарины)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	3,1	0,0	1,1	3,0	7,1	4,1	5,3	13,9
несколько раз в месяц	4,9	0,0	4,3	6,9	4,3	2,1	2,3	5,2
один раз в месяц или реже	8,8	7,5	12,4	7,2	6,1	7,5	6,7	13,7
практически не употребляют	83,3	92,5	82,2	82,9	82,5	86,4	85,6	67,2
<i>Сыр</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	74,2	73,6	73,3	75,5	72,2	79,5	63,6	74,5
несколько раз в месяц	20,8	19,4	20,1	19,9	24,2	18,6	34,3	15,7
один раз в месяц или реже	2,6	6,1	2,8	2,6	2,0	0,6	0,0	6,4
практически не употребляют	2,4	0,9	3,8	2,0	1,5	1,3	2,1	3,4
<i>Творог и творожные продукты</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	56,0	53,4	53,7	57,3	57,9	60,7	51,3	45,8
несколько раз в месяц	33,0	32,5	34,2	31,7	33,3	30,4	37,9	49,0
один раз в месяц или реже	7,3	8,1	8,1	6,6	7,3	6,3	8,8	5,2
практически не употребляют	3,7	6,0	3,9	4,5	1,5	2,7	1,9	0,0
<i>Яйца</i>								

Продолжение

	Все респонденты	в том числе по доле расходов на питание в общем денежном доходе домохозяйства, (%):						
		до 20	от 20 до 30	от 30 до 40	от 40 до 50	от 50 до 60	от 60 до 70	от 70 до 80
	1	2	3	4	5	6	7	8
ежедневно или несколько раз в неделю	70,0	77,6	70,5	69,1	70,9	62,9	79,9	61,4
несколько раз в месяц	25,3	15,8	23,0	26,9	25,9	33,9	19,6	35,2
один раз в месяц или реже	3,1	4,2	4,4	2,6	2,1	2,4	0,5	3,4
практически не употребляют	1,5	2,4	2,1	1,4	1,0	0,8	0,0	0,0
<i>Майонез, соусы и заправки на его основе</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	23,9	23,7	25,1	24,0	26,2	18,1	16,9	14,8
несколько раз в месяц	40,5	30,3	42,3	41,9	40,2	35,8	34,3	20,5
один раз в месяц или реже	21,4	26,1	21,4	20,0	19,2	22,4	38,1	36,4
практически не употребляют	14,2	19,8	11,2	14,1	14,4	23,6	10,6	28,3
<i>Торты, пирожные</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	5,4	4,1	6,5	4,9	5,9	4,6	2,3	3,4
несколько раз в месяц	38,3	24,6	37,3	39,0	43,4	43,8	29,8	18,4
один раз в месяц или реже	42,8	60,5	41,7	43,1	39,2	41,0	46,8	36,2
практически не употребляют	13,5	10,8	14,5	12,9	11,6	10,6	21,2	41,9
<i>Шоколад, конфеты</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	23,5	23,3	26,7	21,2	22,8	26,6	17,5	9,7
несколько раз в месяц	40,5	24,0	36,1	43,2	48,5	44,5	31,5	37,7
один раз в месяц или реже	27,0	40,2	27,3	26,6	21,4	24,8	39,5	36,0
практически не употребляют	9,0	12,5	9,9	9,0	7,3	4,2	11,5	16,6
<i>Сухофрукты, орехи (любые)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	11,5	12,9	17,0	10,2	7,3	5,2	6,4	0,0
несколько раз в месяц	34,4	35,8	29,7	35,9	42,9	34,2	30,7	16,8
один раз в месяц или реже	30,2	33,9	28,8	29,7	32,2	35,8	25,4	23,9
практически не употребляют	23,8	17,4	24,5	24,2	17,6	24,7	37,4	59,4
<i>Сладкие газированные напитки</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	6,3	11,7	4,8	7,2	4,6	6,4	10,6	3,4

Продолжение

	Все респонденты	в том числе по доле расходов на питание в общем денежном доходе домохозяйства, (%):						
		до 20	от 20 до 30	от 30 до 40	от 40 до 50	от 50 до 60	от 60 до 70	от 70 до 80
	1	2	3	4	5	6	7	8
несколько раз в месяц	18,0	9,8	18,5	19,2	19,0	16,7	12,3	0,0
один раз в месяц или реже	22,8	27,0	23,8	20,8	27,7	22,0	12,4	8,4
практически не употребляют	53,0	51,5	52,8	52,8	48,7	54,9	64,7	88,1
<i>Минеральная вода (газированная и негазированная)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	34,0	38,2	38,0	30,8	30,3	33,4	48,1	30,8
несколько раз в месяц	25,2	27,7	24,5	25,2	28,3	25,5	18,0	10,6
один раз в месяц или реже	19,3	12,8	18,1	20,2	21,9	23,9	11,3	4,9
практически не употребляют	21,4	21,3	19,4	23,7	19,5	17,1	22,6	53,8
<i>Энергетические напитки, содержащие кофеин</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	1,9	3,2	2,1	1,5	1,9	0,6	7,6	0,0
несколько раз в месяц	3,4	1,7	2,6	4,1	5,4	0,6	4,2	0,0
один раз в месяц или реже	8,4	12,2	11,3	6,3	6,7	8,5	9,0	0,0
практически не употребляют	86,3	83,0	84,0	88,2	86,0	90,3	79,2	100
<i>Сухие продукты быстрого приготовления (каши, лапша, картофельное пюре и т.п.)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	2,7	5,4	2,6	3,2	0,9	0,9	5,8	10,2
несколько раз в месяц	9,7	12,2	9,4	10,9	9,3	6,2	7,0	1,6
один раз в месяц или реже	16,9	14,9	17,1	16,3	16,8	22,0	16,9	8,6
практически не употребляют	70,6	67,5	70,9	69,6	73,1	71,0	70,2	79,5
<i>Картофельные чипсы, сухарики, крендельки и т.п.</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	3,0	6,4	2,7	4,0	1,3	1,4	2,8	0,0
несколько раз в месяц	18,7	7,4	19,5	21,2	16,8	15,2	18,3	0,0
один раз в месяц или реже	25,2	31,0	28,4	23,8	23,2	26,2	9,5	7,0
практически не употребляют	53,1	55,2	49,5	51,1	58,7	57,1	69,3	93,0
<i>Специальные продукты для питания спортсменов</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	2,1	5,3	3,4	1,5	0,5	0,5	2,3	0,0

Окончание

	Все респонденты	в том числе по доле расходов на питание в общем денежном доходе домохозяйства, (%):						
		до 20	от 20 до 30	от 30 до 40	от 40 до 50	от 50 до 60	от 60 до 70	от 70 до 80
	1	2	3	4	5	6	7	8
несколько раз в месяц	0,7	0,0	0,3	1,2	0,0	0,9	0,0	0,0
один раз в месяц или реже	0,9	3,1	0,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	96,3	91,6	95,3	96,0	99,5	98,6	97,7	100
<i>Йодированная соль</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	23,9	41,9	23,9	27,1	17,7	10,7	18,2	10,0
несколько раз в месяц	7,8	11,4	11,6	4,7	7,4	9,1	1,9	0,0
один раз в месяц или реже	6,6	11,3	7,9	5,6	6,9	4,9	2,4	0,0
практически не употребляют	61,7	35,3	56,7	62,6	68,0	75,4	77,4	90,0

**ЧАСТОТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  
У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 3-13 ЛЕТ  
ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

город Санкт-Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты
	1
Дети в возрасте 3-13 лет - всего	100,0
из них указали частоту потребления:	
<i>Крупы, рис, макаронные изделия, каши</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	97,0
несколько раз в месяц	2,8
один раз в месяц или реже	0,0
практически не употребляют	0,2
<i>Овощи (свежие, отварные, тушеные, за исключением картофеля)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	92,6
несколько раз в месяц	6,8
один раз в месяц или реже	0,5
практически не употребляют	0,1
<i>Соленья и маринованные овощи</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	0,8
несколько раз в месяц	15,8
один раз в месяц или реже	38,3
практически не употребляют	45,1
<i>Фрукты свежие</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	97,7
несколько раз в месяц	1,9
один раз в месяц или реже	0,0
практически не употребляют	0,4
<i>Фруктовые компоты, морсы, нектары, соки</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	72,8
несколько раз в месяц	21,7
один раз в месяц или реже	3,0
практически не употребляют	2,5
<i>Мясо (отварное, жареное, тушеное)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	85,0
несколько раз в месяц	12,6
один раз в месяц или реже	1,6
практически не употребляют	0,9
<i>Мясные изделия вареные (сосиски, колбаса)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	44,2
несколько раз в месяц	38,2
один раз в месяц или реже	11,0
практически не употребляют	6,6



Продолжение

	Все респонденты
	1
<i>Мясные изделия копченые</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	3,5
несколько раз в месяц	15,4
один раз в месяц или реже	20,7
практически не употребляют	60,5
<i>Птица (отварная, жареная)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	86,8
несколько раз в месяц	11,1
один раз в месяц или реже	0,8
практически не употребляют	1,3
<i>Птица копченая</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	1,4
несколько раз в месяц	3,5
один раз в месяц или реже	16,2
практически не употребляют	78,9
<i>Рыба (отварная, жареная)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	46,2
несколько раз в месяц	28,0
один раз в месяц или реже	15,1
практически не употребляют	10,7
<i>Рыба (соленая, копченая)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	1,2
несколько раз в месяц	13,2
один раз в месяц или реже	20,4
практически не употребляют	65,2
<i>Рыба (вяленая, сушеная)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	0,0
несколько раз в месяц	0,1
один раз в месяц или реже	5,8
практически не употребляют	94,1
<i>Морепродукты (креветки, кальмары, мидии, гребешки)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	0,8
несколько раз в месяц	5,2
один раз в месяц или реже	17,7
практически не употребляют	76,4
<i>Молоко и кисломолочные продукты</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	92,2

Продолжение

	Все респонденты
	1
несколько раз в месяц	7,1
один раз в месяц или реже	0,0
практически не употребляют	0,7
<i>Масло сливочное</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	91,0
несколько раз в месяц	5,4
один раз в месяц или реже	2,4
практически не употребляют	1,3
<i>Масло растительное</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	84,8
несколько раз в месяц	11,6
один раз в месяц или реже	1,6
практически не употребляют	2,1
<i>Спреды (маргарины)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	2,2
несколько раз в месяц	0,3
один раз в месяц или реже	9,6
практически не употребляют	87,9
<i>Сыр</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	77,7
несколько раз в месяц	16,7
один раз в месяц или реже	1,4
практически не употребляют	4,1
<i>Творог и творожные продукты</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	74,9
несколько раз в месяц	19,8
один раз в месяц или реже	3,5
практически не употребляют	1,8
<i>Яйца</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	75,7
несколько раз в месяц	19,9
один раз в месяц или реже	2,6
практически не употребляют	1,8
<i>Майонез, соусы и заправки на его основе</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	6,9
несколько раз в месяц	22,7
один раз в месяц или реже	40,4

Продолжение

	Все респонденты
	1
практически не употребляют	30,0
<i>Торты, пирожные</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	18,1
несколько раз в месяц	40,8
один раз в месяц или реже	33,5
практически не употребляют	7,7
<i>Шоколад, конфеты</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	51,0
несколько раз в месяц	37,7
один раз в месяц или реже	9,0
практически не употребляют	2,2
<i>Сухофрукты, орехи (любые)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	17,8
несколько раз в месяц	31,9
один раз в месяц или реже	26,4
практически не употребляют	23,9
<i>Сладкие газированные напитки</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	6,7
несколько раз в месяц	24,1
один раз в месяц или реже	30,5
практически не употребляют	38,7
<i>Минеральная вода (газированная и негазированная)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	18,4
несколько раз в месяц	21,8
один раз в месяц или реже	17,2
практически не употребляют	42,7
<i>Энергетические напитки, содержащие кофеин</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	0,0
несколько раз в месяц	0,0
один раз в месяц или реже	0,4
практически не употребляют	99,6
<i>Сухие продукты быстрого приготовления (каши, лапша, картофельное пюре и т.п.)</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	0,1
несколько раз в месяц	4,5
один раз в месяц или реже	8,6
практически не употребляют	86,7

Окончание

	Все респонденты
	1
<i>Картофельные чипсы, сухарики, крендельки и т.п.</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	1,2
несколько раз в месяц	25,7
один раз в месяц или реже	32,7
практически не употребляют	40,4
<i>Специальные продукты для питания спортсменов</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	2,6
несколько раз в месяц	0,1
один раз в месяц или реже	2,6
практически не употребляют	94,6
<i>Йодированная соль</i>	
ежедневно или несколько раз в неделю	34,7
несколько раз в месяц	10,9
один раз в месяц или реже	3,0
практически не употребляют	51,5

**ЧАСТОТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 3-13 ЛЕТ  
ПО 20-ПРОЦЕНТНЫМ (КВИНТИЛЬНЫМ) ГРУППАМ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
Дети в возрасте 3-13 лет - всего	100	100	100	100	100	100	100	100
из них указали частоту потребления:								
<i>Крупы, рис, макаронные изделия, каши</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	97,0	70,2	94,2	99,1	96,3	96,6	83,3	97,2
несколько раз в месяц	2,8	29,8	5,8	0,9	3,3	3,1	16,7	2,6
один раз в месяц или реже	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2
<i>Овощи (свежие, отварные, тушеные, за исключением картофеля)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	92,6	58,7	54,7	94,9	91,6	93,9	26,3	93,4
несколько раз в месяц	6,8	41,3	45,3	5,1	7,3	5,5	73,7	6,0
один раз в месяц или реже	0,5	0,0	0,0	0,0	0,8	0,6	0,0	0,5
практически не употребляют	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1
<i>Соления и маринованные овощи</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	0,8	0,0	0,0	1,2	0,0	1,3	0,0	0,8
несколько раз в месяц	15,8	0,0	31,8	9,1	19,0	16,5	8,8	15,9
один раз в месяц или реже	38,3	71,1	8,9	49,7	31,6	38,8	21,2	38,5
практически не употребляют	45,1	28,9	59,3	39,9	49,4	43,3	70,0	44,8
<i>Фрукты свежие</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	97,7	58,7	93,0	98,8	99,4	96,0	87,7	97,8
несколько раз в месяц	1,9	41,3	7,0	0,0	0,2	4,0	12,3	1,8
один раз в месяц или реже	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	0,4	0,0	0,0	1,2	0,3	0,0	0,0	0,4
<i>Фруктовые компоты, морсы нектары, соки</i>								

Продолжение

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
ежедневно или несколько раз в неделю	72,8	0,0	31,3	79,5	73,3	70,5	8,8	73,6
несколько раз в месяц	21,7	29,8	29,2	16,6	19,7	26,6	16,7	21,8
один раз в месяц или реже	3,0	41,3	0,0	2,1	4,8	1,6	12,3	2,9
практически не употребляют	2,5	28,9	39,5	1,8	2,2	1,3	62,2	1,8
<i>Мясо (отварное, жареное, тушеное)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	85,0	28,9	38,8	87,7	85,8	84,9	17,4	85,8
несколько раз в месяц	12,6	0,0	61,2	9,3	13,0	12,3	61,4	12,0
один раз в месяц или реже	1,6	29,8	0,0	1,8	0,0	2,7	8,9	1,5
практически не употребляют	0,9	41,3	0,0	1,2	1,2	0,0	12,3	0,7
<i>Мясные изделия вареные (сосиски, колбаса)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	44,2	29,8	23,6	57,6	33,0	47,7	16,7	44,5
несколько раз в месяц	38,2	28,9	69,4	24,7	47,3	36,4	71,0	37,8
один раз в месяц или реже	11,0	0,0	7,0	10,6	10,3	12,3	0,0	11,1
практически не употребляют	6,6	41,3	0,0	7,2	9,5	3,5	12,3	6,5
<i>Мясные изделия копченые</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	3,5	0,0	0,0	2,4	3,7	4,2	0,0	3,5
несколько раз в месяц	15,4	0,0	57,3	22,8	15,1	9,4	53,6	14,9
один раз в месяц или реже	20,7	29,8	8,2	11,8	27,9	19,2	8,9	20,8
практически не употребляют	60,5	70,2	34,5	63,0	53,4	67,2	37,6	60,8
<i>Птица (отварная, жареная)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	86,8	100	52,3	95,1	89,4	81,6	46,4	87,4
несколько раз в месяц	11,1	0,0	39,5	4,9	7,5	17,2	53,6	10,5
один раз в месяц или реже	0,8	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	0,0	0,8
практически не употребляют	1,3	0,0	8,2	0,0	1,5	0,6	0,0	1,3

Продолжение

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Птица копченая</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	1,4	0,0	0,0	1,0	0,6	2,5	0,0	1,4
несколько раз в месяц	3,5	0,0	6,5	1,2	6,3	2,2	8,8	3,4
один раз в месяц или реже	16,2	29,8	56,6	30,6	5,9	15,1	62,4	15,7
практически не употребляют	78,9	70,2	36,9	67,2	87,2	80,2	28,8	79,5
<i>Рыба (отварная, жареная)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	46,2	41,3	13,5	33,9	54,7	47,8	21,1	46,5
несколько раз в месяц	28,0	0,0	16,4	41,0	26,8	22,2	0,0	28,4
один раз в месяц или реже	15,1	29,8	52,3	16,6	13,7	13,8	70,3	14,4
практически не употребляют	10,7	28,9	17,8	8,6	4,8	16,2	8,6	10,8
<i>Рыба (соленая, копченая)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	1,2	0,0	0,0	0,0	1,4	1,7	0,0	1,2
несколько раз в месяц	13,2	0,0	0,0	9,1	17,1	12,9	0,0	13,4
один раз в месяц или реже	20,4	29,8	16,4	26,1	24,1	13,7	8,9	20,5
практически не употребляют	65,2	70,2	83,6	64,7	57,3	71,8	91,1	64,9
<i>Рыба (вяленая, сушеная)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
несколько раз в месяц	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1
один раз в месяц или реже	5,8	0,0	16,4	3,4	4,7	7,9	0,0	5,9
практически не употребляют	94,1	100	83,6	96,6	94,9	92,1	100	94,0
<i>Морепродукты (креветки, кальмары, мидии, гребешки)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	0,8	0,0	0,0	0,0	1,8	0,3	0,0	0,8
несколько раз в месяц	5,2	0,0	0,0	0,0	1,5	12,1	0,0	5,3
один раз в месяц или реже	17,7	29,8	39,5	28,0	8,4	19,0	62,4	17,1

Продолжение

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
практически не употребляют	76,4	70,2	60,5	72,0	88,3	68,5	37,6	76,9
<i>Молоко и кисломолочные продукты</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	92,2	100	82,2	91,3	93,7	91,6	100	92,1
несколько раз в месяц	7,1	0,0	17,8	8,7	6,3	6,6	0,0	7,2
один раз в месяц или реже	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,7
<i>Масло сливочное</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	91,0	100	16,4	91,3	94,1	91,0	29,8	91,8
несколько раз в месяц	5,4	0,0	19,2	4,7	3,8	6,7	16,6	5,2
один раз в месяц или реже	2,4	0,0	24,8	3,0	2,1	1,3	0,0	2,4
практически не употребляют	1,3	0,0	39,5	1,0	0,0	0,9	53,6	0,6
<i>Масло растительное</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	84,8	71,1	80,2	80,6	85,1	87,3	83,5	84,8
несколько раз в месяц	11,6	28,9	12,8	14,2	10,3	11,0	16,5	11,5
один раз в месяц или реже	1,6	0,0	7,0	1,6	2,1	1,0	0,0	1,6
практически не употребляют	2,1	0,0	0,0	3,6	2,5	0,8	0,0	2,1
<i>Спреды (маргарины)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	2,2	0,0	39,5	0,0	4,4	0,0	53,6	1,6
несколько раз в месяц	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2	0,0	0,3
один раз в месяц или реже	9,6	0,0	0,0	23,9	7,1	3,7	0,0	9,7
практически не употребляют	87,9	100	60,5	75,8	88,2	96,1	46,4	88,4
<i>Сыр</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	77,7	41,3	15,9	72,7	81,9	79,8	12,3	78,6
несколько раз в месяц	16,7	58,7	78,3	18,5	13,3	15,9	79,8	16,0



Продолжение

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
один раз в месяц или реже	1,4	0,0	5,8	0,0	1,1	2,5	7,8	1,4
практически не употребляют	4,1	0,0	0,0	8,8	3,7	1,7	0,0	4,1
<i>Творог и творожные продукты</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	74,9	100	13,5	69,3	78,5	77,3	38,6	75,4
несколько раз в месяц	19,8	0,0	23,4	24,8	20,7	16,1	0,0	20,1
один раз в месяц или реже	3,5	0,0	63,1	2,8	0,8	3,9	61,4	2,8
практически не употребляют	1,8	0,0	0,0	3,0	0,0	2,7	0,0	1,8
<i>Яйца</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	75,7	71,1	31,8	72,8	74,9	80,9	21,2	76,3
несколько раз в месяц	19,9	0,0	22,9	22,6	23,5	15,2	8,8	20,1
один раз в месяц или реже	2,6	0,0	39,5	3,1	1,5	1,8	53,6	2,0
практически не употребляют	1,8	28,9	5,8	1,5	0,0	2,2	16,5	1,6
<i>Майонез, соусы и заправки на его основе</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	6,9	71,1	17,8	8,0	8,4	3,7	21,2	6,8
несколько раз в месяц	22,7	0,0	55,9	12,5	26,0	25,0	53,6	22,3
один раз в месяц или реже	40,4	0,0	0,0	61,5	35,8	34,2	0,0	40,9
практически не употребляют	30,0	28,9	26,2	18,0	29,7	37,1	25,2	30,0
<i>Торты, пирожные</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	18,1	0,0	17,8	19,3	13,8	21,5	0,0	18,3
несколько раз в месяц	40,8	41,3	46,0	33,1	52,2	35,2	74,7	40,4
один раз в месяц или реже	33,5	58,7	16,4	40,8	24,7	36,9	17,5	33,7
практически не употребляют	7,7	0,0	19,8	6,8	9,3	6,3	7,8	7,7
<i>Шоколад, конфеты</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	51,0	100	23,6	56,9	54,8	44,0	37,7	51,2

Продолжение

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
несколько раз в месяц	37,7	0,0	54,2	35,2	38,8	38,3	62,3	37,4
один раз в месяц или реже	9,0	0,0	8,2	4,4	5,2	15,7	0,0	9,1
практически не употребляют	2,2	0,0	14,0	3,4	1,2	2,0	0,0	2,3
<i>Сухофрукты, орехи (любые)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	17,8	0,0	6,5	25,9	18,9	12,6	8,8	17,9
несколько раз в месяц	31,9	41,3	0,0	30,9	38,1	28,6	12,3	32,2
один раз в месяц или реже	26,4	29,8	54,7	19,8	17,5	37,6	62,4	25,9
практически не употребляют	23,9	28,9	38,8	23,4	25,5	21,3	16,5	24,0
<i>Сладкие газированные напитки</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	6,7	0,0	0,0	2,5	7,1	9,2	0,0	6,7
несколько раз в месяц	24,1	29,8	8,9	17,1	25,9	27,8	8,9	24,3
один раз в месяц или реже	30,5	41,3	56,6	22,6	25,9	38,8	65,9	30,1
практически не употребляют	38,7	28,9	34,5	57,8	41,1	24,3	25,2	38,9
<i>Минеральная вода (газированная и негазированная)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	18,4	71,1	30,4	17,0	17,4	19,3	21,2	18,4
несколько раз в месяц	21,8	0,0	24,3	31,5	22,6	15,2	8,8	21,9
один раз в месяц или реже	17,2	0,0	0,0	9,6	14,6	25,4	0,0	17,4
практически не употребляют	42,7	28,9	45,3	41,9	45,4	40,0	70,0	42,3
<i>Энергетические напитки, содержащие кофеин</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
несколько раз в месяц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
один раз в месяц или реже	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,0	0,4
практически не употребляют	99,6	100	100	100	99,7	99,4	100	99,6

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Сухие продукты быстрого приготовления (каши, лапша, картофельное пюре и т.п.)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1
несколько раз в месяц	4,5	0,0	0,0	2,8	7,7	3,0	0,0	4,6
один раз в месяц или реже	8,6	29,8	46,0	3,6	9,3	9,3	71,2	7,8
практически не употребляют	86,7	70,2	54,0	93,6	82,6	87,7	28,8	87,4
<i>Картофельные чипсы, сухарики, крендельки и т.п.</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	1,2	0,0	0,0	2,0	0,9	1,2	0,0	1,2
несколько раз в месяц	25,7	28,9	48,4	16,1	27,7	28,0	62,2	25,2
один раз в месяц или реже	32,7	29,8	31,8	33,2	29,6	35,7	17,6	32,9
практически не употребляют	40,4	41,3	19,8	48,7	41,8	35,1	20,2	40,6
<i>Специальные продукты для питания спортсменов</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	2,6	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	2,7
несколько раз в месяц	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1
один раз в месяц или реже	2,6	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	2,7
практически не употребляют	94,6	100	100	100	85,3	99,7	100	94,6
<i>Йодированная соль</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	34,7	70,2	14,0	10,8	40,9	44,6	20,9	34,9
несколько раз в месяц	10,9	0,0	6,5	25,3	4,3	8,5	8,8	10,9
один раз в месяц или реже	3,0	0,0	0,0	0,0	5,7	2,5	0,0	3,0
практически не употребляют	51,5	29,8	79,5	63,9	49,1	44,4	70,3	51,2

**ЧАСТОТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 3-13 ЛЕТ  
ПО ДОЛЕ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ**

город Санкт-Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты	в том числе по доле расходов на питание в общем денежном доходе домохозяйства, (%):						
		до 20	от 20 до 30	от 30 до 40	от 40 до 50	от 50 до 60	от 60 до 70	от 70 до 80
	1	2	3	4	5	6	7	8
Дети в возрасте 3-13 лет - всего	100	100	100	100	100	100	100	100
из них указали частоту потребления:								
<i>Крупы, рис, макаронные изделия, каши</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	97,0	98,0	96,8	98,0	94,9	100	100	87,8
несколько раз в месяц	2,8	2,0	3,2	1,7	4,5	0,0	0,0	12,2
один раз в месяц или реже	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	0,2	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0
<i>Овощи (свежие, отварные, тушеные, за исключением картофеля)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	92,6	67,9	95,2	90,3	95,7	94,5	100	100
несколько раз в месяц	6,8	32,1	4,5	8,3	4,3	5,5	0,0	0,0
один раз в месяц или реже	0,5	0,0	0,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Соления и маринованные овощи</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	0,8	0,0	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
несколько раз в месяц	15,8	0,0	23,2	15,0	4,8	16,4	53,1	0,0
один раз в месяц или реже	38,3	69,3	37,8	31,6	50,3	26,2	16,1	12,2
практически не употребляют	45,1	30,7	37,7	52,6	44,9	57,5	30,8	87,8
<i>Фрукты свежие</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	97,7	86,8	97,1	98,2	99,2	100	100	100
несколько раз в месяц	1,9	13,2	2,9	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0
один раз в месяц или реже	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	0,4	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Фруктовые компоты, морсы, нектары, соки</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	72,8	20,6	71,0	78,5	82,9	62,6	57,5	14,5
несколько раз в месяц	21,7	63,2	23,3	16,6	12,7	37,4	11,7	85,5

Продолжение

	Все респонденты	в том числе по доле расходов на питание в общем денежном доходе домохозяйства, (%):						
		до 20	от 20 до 30	от 30 до 40	от 40 до 50	от 50 до 60	от 60 до 70	от 70 до 80
	1	2	3	4	5	6	7	8
один раз в месяц или реже	3,0	6,8	4,5	1,9	1,4	0,0	16,1	0,0
практически не употребляют	2,5	9,5	1,1	3,1	3,0	0,0	14,7	0,0
<i>Мясо (отварное, жареное, тушеное)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	85,0	58,3	93,5	80,6	86,6	69,0	72,2	73,3
несколько раз в месяц	12,6	27,1	4,8	18,5	9,0	31,0	27,8	14,5
один раз в месяц или реже	1,6	14,6	0,6	0,0	3,6	0,0	0,0	12,2
практически не употребляют	0,9	0,0	1,1	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
<i>Мясные изделия вареные (сосиски, колбаса)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	44,2	0,0	52,4	39,4	53,6	23,8	16,1	12,2
несколько раз в месяц	38,2	57,5	35,3	41,9	29,5	51,3	83,9	14,5
один раз в месяц или реже	11,0	31,1	6,0	13,6	14,9	2,2	0,0	0,0
практически не употребляют	6,6	11,4	6,3	5,0	2,1	22,8	0,0	73,3
<i>Мясные изделия копченые</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	3,5	0,0	6,3	3,0	0,0	1,8	0,0	0,0
несколько раз в месяц	15,4	3,8	22,9	6,9	15,5	24,9	53,1	0,0
один раз в месяц или реже	20,7	32,0	14,8	29,4	11,3	16,6	16,1	100
практически не употребляют	60,5	64,2	56,0	60,7	73,3	56,7	30,8	0,0
<i>Птица (отварная, жареная)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	86,8	64,1	91,4	81,8	98,1	65,8	42,5	100
несколько раз в месяц	11,1	24,0	6,3	16,6	0,7	34,2	57,5	0,0
один раз в месяц или реже	0,8	11,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	1,3	0,0	2,3	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0
<i>Птица копченая</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	1,4	0,0	3,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
несколько раз в месяц	3,5	3,8	5,2	2,4	0,7	10,6	0,0	0,0
один раз в месяц или реже	16,2	16,3	24,6	11,1	12,9	3,4	0,0	12,2

Продолжение

	Все респонденты	в том числе по доле расходов на питание в общем денежном доходе домохозяйства, (%):						
		до 20	от 20 до 30	от 30 до 40	от 40 до 50	от 50 до 60	от 60 до 70	от 70 до 80
	1	2	3	4	5	6	7	8
практически не употребляют	78,9	79,9	67,1	85,9	86,4	86,0	100	87,8
<i>Рыба (отварная, жареная)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	46,2	71,5	48,5	49,5	40,8	15,0	16,1	0,0
несколько раз в месяц	28,0	14,6	25,7	18,5	40,9	63,9	69,2	73,3
один раз в месяц или реже	15,1	11,9	15,3	16,7	14,0	7,3	0,0	26,7
практически не употребляют	10,7	2,0	10,5	15,3	4,3	13,8	14,7	0,0
<i>Рыба (соленая, копченая)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	1,2	9,5	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
несколько раз в месяц	13,2	43,3	9,7	15,3	6,5	16,6	0,0	73,3
один раз в месяц или реже	20,4	25,1	23,1	21,6	15,5	7,5	11,7	12,2
практически не употребляют	65,2	22,1	65,1	63,1	77,9	75,9	88,3	14,5
<i>Рыба (вяленая, сушеная)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
несколько раз в месяц	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
один раз в месяц или реже	5,8	0,0	9,1	4,1	5,4	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	94,1	100	90,9	95,5	94,6	100	100	100
<i>Морепродукты (креветки, кальмары, мидии, гребешки)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	0,8	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
несколько раз в месяц	5,2	28,4	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
один раз в месяц или реже	17,7	38,7	23,4	14,8	7,1	18,8	11,7	12,2
практически не употребляют	76,4	32,9	63,6	5,2	92,9	81,2	88,3	87,8
<i>Молоко и кисломолочные продукты</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	92,2	94,9	86,7	96,2	96,6	93,2	42,5	100
несколько раз в месяц	7,1	5,1	11,5	3,8	3,4	6,8	57,5	0,0
один раз в месяц или реже	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	0,7	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Продолжение

	Все респонденты	в том числе по доле расходов на питание в общем денежном доходе домохозяйства, (%):						
		до 20	от 20 до 30	от 30 до 40	от 40 до 50	от 50 до 60	от 60 до 70	от 70 до 80
	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Масло сливочное</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	91,0	86,8	93,7	92,0	87,5	76,1	100	100
несколько раз в месяц	5,4	13,2	3,0	4,2	8,2	17,1	0,0	0,0
один раз в месяц или реже	2,4	0,0	3,3	1,2	2,3	6,8	0,0	0,0
практически не употребляют	1,3	0,0	0,0	2,7	1,9	0,0	0,0	0,0
<i>Масло растительное</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	84,8	67,9	90,1	78,3	91,9	72,6	85,3	100
несколько раз в месяц	11,6	32,1	6,3	16,0	7,4	22,0	14,7	0,0
один раз в месяц или реже	1,6	0,0	2,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	2,1	0,0	0,6	4,3	0,7	5,5	0,0	0,0
<i>Спреды (маргарины)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	2,2	0,0	0,0	2,0	8,4	0,0	0,0	0,0
несколько раз в месяц	0,3	0,0	0,0	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0
один раз в месяц или реже	9,6	0,0	16,7	4,5	10,0	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	87,9	100	83,3	93,0	81,2	100	100	100
<i>Сыр</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	77,7	69,8	76,3	77,3	85,0	66,6	85,3	87,8
несколько раз в месяц	16,7	23,5	15,3	20,8	8,5	27,2	14,7	12,2
один раз в месяц или реже	1,4	6,8	2,6	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	4,1	0,0	5,7	1,6	6,0	6,2	0,0	0,0
<i>Творог и творожные продукты</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	74,9	77,9	77,2	68,3	84,0	81,2	42,5	26,7
несколько раз в месяц	19,8	22,1	17,2	26,8	9,5	11,9	57,5	73,3
один раз в месяц или реже	3,5	0,0	3,6	3,2	4,1	6,8	0,0	0,0
практически не употребляют	1,8	0,0	2,0	1,7	2,3	0,0	0,0	0,0
<i>Яйца</i>								

Продолжение

	Все респонденты	в том числе по доле расходов на питание в общем денежном доходе домохозяйства, (%):						
		до 20	от 20 до 30	от 30 до 40	от 40 до 50	от 50 до 60	от 60 до 70	от 70 до 80
	1	2	3	4	5	6	7	8
ежедневно или несколько раз в неделю	75,7	52,6	75,0	74,4	91,2	55,0	85,3	26,7
несколько раз в месяц	19,9	47,4	18,3	21,2	7,0	45,0	0,0	73,3
один раз в месяц или реже	2,6	0,0	3,3	3,7	0,7	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	1,8	0,0	3,3	0,7	1,1	0,0	14,7	0,0
<i>Майонез, соусы и заправки на его основе</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	6,9	0,0	4,7	2,8	12,3	23,4	16,1	85,5
несколько раз в месяц	22,7	13,2	16,7	26,1	32,3	24,1	0,0	0,0
один раз в месяц или реже	40,4	40,5	44,8	38,9	39,1	19,9	69,2	14,5
практически не употребляют	30,0	46,3	33,7	32,1	16,3	32,5	14,7	0,0
<i>Торты, пирожные</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	18,1	0,0	30,8	1,5	31,2	6,8	0,0	0,0
несколько раз в месяц	40,8	13,2	35,3	52,7	28,4	62,6	57,5	73,3
один раз в месяц или реже	33,5	80,1	25,6	37,7	32,2	30,6	42,5	26,7
практически не употребляют	7,7	6,8	8,3	8,1	8,2	0,0	0,0	0,0
<i>Шоколад, конфеты</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	51,0	47,0	56,5	33,8	72,4	50,0	26,4	85,5
несколько раз в месяц	37,7	18,2	27,9	56,7	23,5	50,0	73,6	14,5
один раз в месяц или реже	9,0	34,8	13,1	7,4	1,1	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	2,2	0,0	2,6	2,1	3,0	0,0	0,0	0,0
<i>Сухофрукты, орехи (любые)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	17,8	18,6	23,3	17,2	13,2	0,0	0,0	0,0
несколько раз в месяц	31,9	18,5	22,5	32,4	47,2	52,6	0,0	73,3
один раз в месяц или реже	26,4	42,9	34,5	19,3	19,9	21,2	69,2	12,2
практически не употребляют	23,9	20,0	19,7	31,1	19,7	26,2	30,8	14,5
<i>Сладкие газированные напитки</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	6,7	0,0	11,1	6,1	0,0	0,0	57,5	0,0



Продолжение

	Все респонденты	в том числе по доле расходов на питание в общем денежном доходе домохозяйства, (%):						
		до 20	от 20 до 30	от 30 до 40	от 40 до 50	от 50 до 60	от 60 до 70	от 70 до 80
		1	2	3	4	5	6	7
несколько раз в месяц	24,1	49,0	15,4	26,2	33,5	25,7	0,0	12,2
один раз в месяц или реже	30,5	15,2	25,2	42,8	15,2	49,9	27,8	73,3
практически не употребляют	38,7	35,8	48,2	24,9	51,3	24,4	14,7	14,5
<i>Минеральная вода (газированная и негазированная)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	18,4	38,4	21,1	21,3	2,8	14,9	57,5	12,2
несколько раз в месяц	21,8	8,2	23,1	22,8	18,0	38,4	0,0	0,0
один раз в месяц или реже	17,2	24,6	17,0	18,2	13,5	23,9	11,7	0,0
практически не употребляют	42,7	28,8	38,8	37,7	65,7	22,8	30,8	87,8
<i>Энергетические напитки, содержащие кофеин</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
несколько раз в месяц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
один раз в месяц или реже	0,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	16,1	0,0
практически не употребляют	99,6	100	99,4	100	100	100	83,9	100
<i>Сухие продукты быстрого приготовления (каши, лапша, картофельное пюре и т.п.)</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
несколько раз в месяц	4,5	11,2	1,5	10,0	0,0	0,0	16,1	0,0
один раз в месяц или реже	8,6	0,0	7,5	14,9	0,0	7,3	41,4	12,2
практически не употребляют	86,7	88,8	91,0	75,1	100	92,7	42,5	73,3
<i>Картофельные чипсы, сухарики, крендельки и т.п.</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	1,2	11,2	0,3	0,9	2,1	0,0	0,0	0,0
несколько раз в месяц	25,7	28,4	22,2	33,5	20,0	17,7	30,8	14,5
один раз в месяц или реже	32,7	13,2	43,7	30,9	8,8	56,8	57,5	85,5
практически не употребляют	40,4	47,2	33,9	34,7	69,2	25,5	11,7	0,0
<i>Специальные продукты для питания спортсменов</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	2,6	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Окончание

	Все респонденты	в том числе по доле расходов на питание в общем денежном доходе домохозяйства, (%):						
		до 20	от 20 до 30	от 30 до 40	от 40 до 50	от 50 до 60	от 60 до 70	от 70 до 80
	1	2	3	4	5	6	7	8
несколько раз в месяц	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
один раз в месяц или реже	2,6	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	94,6	100	100	84,7	99,3	100	100	100
<i>Йодированная соль</i>								
ежедневно или несколько раз в неделю	34,7	40,2	41,7	43,8	10,2	6,2	56,1	0,0
несколько раз в месяц	10,9	4,0	11,8	4,4	23,1	13,1	0,0	0,0
один раз в месяц или реже	3,0	0,0	4,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	51,5	55,8	42,5	47,5	66,7	80,8	43,9	100

**ЧАСТОТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ  
В ВОЗРАСТЕ 3-13 ЛЕТ  
ПО ВОЗРАСТНЫМ (ИНТЕРВАЛЬНЫМ) ГРУППАМ**

город Санкт-Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты	в том числе в возрасте, лет:		
		3 – 6	7 – 11	12 – 13
	1	2	3	4
Дети в возрасте 3-13 лет - всего	100	100	100	100
из них указали частоту потребления:				
<i>Крупы, рис, макаронные изделия, каши</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	97,0	96,6	96,8	98,6
несколько раз в месяц	2,8	3,4	2,8	0,5
один раз в месяц или реже	0,0	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	0,2	0,0	0,4	0,8
<i>Овощи (свежие, отварные, тушеные, за исключением картофеля)</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	92,6	93,3	90,7	94,4
несколько раз в месяц	6,8	5,9	9,0	4,8
один раз в месяц или реже	0,5	0,8	0,3	0,0
практически не употребляют	0,1	0,0	0,0	0,8
<i>Соления и маринованные овощи</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	0,8	0,5	0,8	1,5
несколько раз в месяц	15,8	14,3	19,4	12,1
один раз в месяц или реже	38,3	37,6	38,7	39,9
практически не употребляют	45,1	47,5	41,1	46,5
<i>Фрукты свежие</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	97,7	99,8	98,6	87,9
несколько раз в месяц	1,9	0,2	1,4	9,3
один раз в месяц или реже	0,0	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	0,4	0,0	0,0	2,8
<i>Фруктовые компоты, морсы, нектары, соки</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	72,8	84,0	67,3	47,4
несколько раз в месяц	21,7	14,8	23,1	42,5
один раз в месяц или реже	3,0	1,1	5,4	3,7
практически не употребляют	2,5	0,2	4,2	6,3
<i>Мясо (отварное, жареное, тушеное)</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	85,0	89,9	81,9	75,5
несколько раз в месяц	12,6	9,6	15,4	15,9
один раз в месяц или реже	1,6	0,5	1,5	5,6
практически не употребляют	0,9	0,0	1,2	3,0
<i>Мясные изделия вареные (сосиски, колбаса)</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	44,2	47,9	35,7	51,8
несколько раз в месяц	38,2	34,4	48,9	26,0
один раз в месяц или реже	11,0	11,9	7,5	16,3
практически не употребляют	6,6	5,9	7,9	5,9
<i>Мясные изделия копченые</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	3,5	1,7	5,1	5,7
несколько раз в месяц	15,4	14,7	16,1	15,9
один раз в месяц или реже	20,7	13,0	28,0	29,8

Продолжение

	Все респонденты	в том числе в возрасте, лет:		
		3 – 6	7 – 11	12 – 13
	1	2	3	4
практически не употребляют	60,5	70,6	50,8	48,6
<i>Птица (отварная, жареная)</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	86,8	84,2	90,2	87,8
несколько раз в месяц	11,1	13,5	7,4	11,5
один раз в месяц или реже	0,8	1,1	0,6	0,0
практически не употребляют	1,3	1,1	1,9	0,7
<i>Птица копченая</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	1,4	0,4	2,0	3,4
несколько раз в месяц	3,5	0,9	5,1	8,5
один раз в месяц или реже	16,2	16,3	20,2	6,6
практически не употребляют	78,9	82,4	72,7	81,5
<i>Рыба (отварная, жареная)</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	46,2	45,4	46,7	47,5
несколько раз в месяц	28,0	31,9	21,1	31,5
один раз в месяц или реже	15,1	11,2	22,7	10,1
практически не употребляют	10,7	11,6	9,5	10,9
<i>Рыба (соленая, копченая)</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	1,2	1,0	0,8	2,6
несколько раз в месяц	13,2	5,7	23,3	14,8
один раз в месяц или реже	20,4	20,2	17,1	29,0
практически не употребляют	65,2	73,1	58,8	53,6
<i>Рыба (вяленая, сушеная)</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	0,0	0,0	0,0	0,0
несколько раз в месяц	0,1	0,0	0,3	0,0
один раз в месяц или реже	5,8	2,9	7,7	11,3
практически не употребляют	94,1	97,1	91,9	88,7
<i>Морепродукты (креветки, кальмары, мидии, гребешки)</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	0,8	0,0	1,9	0,9
несколько раз в месяц	5,2	0,4	13,2	2,3
один раз в месяц или реже	17,7	14,7	17,0	29,4
практически не употребляют	76,4	84,8	68,0	67,4
<i>Молоко и кисломолочные продукты</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	92,2	95,4	86,9	94,0
несколько раз в месяц	7,1	4,6	11,1	6,0
один раз в месяц или реже	0,0	0,0	0,0	0,0
практически не употребляют	0,7	0,0	2,0	0,0
<i>Масло сливочное</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	91,0	93,8	89,9	84,0
несколько раз в месяц	5,4	4,1	4,8	11,1
один раз в месяц или реже	2,4	2,1	1,7	4,9

Продолжение

	Все респонденты	в том числе в возрасте, лет:		
		3 – 6	7 – 11	12 – 13
	1	2	3	4
практически не употребляют	1,3	0,0	3,6	0,0
<i>Масло растительное</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	84,8	89,4	78,3	84,8
несколько раз в месяц	11,6	8,3	18,0	7,3
один раз в месяц или реже	1,6	1,7	1,7	0,9
практически не употребляют	2,1	0,7	2,0	7,0
<i>Спреды (маргарины)</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	2,2	0,0	6,3	0,0
несколько раз в месяц	0,3	0,0	0,2	1,3
один раз в месяц или реже	9,6	14,8	4,7	3,6
практически не употребляют	87,9	85,2	88,8	95,1
<i>Сыр</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	77,7	80,8	71,8	81,7
несколько раз в месяц	16,7	14,4	19,8	17,5
один раз в месяц или реже	1,4	1,3	2,0	0,7
практически не употребляют	4,1	3,6	6,5	0,0
<i>Творог и творожные продукты</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	74,9	84,4	62,1	73,3
несколько раз в месяц	19,8	12,9	28,9	21,7
один раз в месяц или реже	3,5	1,6	7,7	0,0
практически не употребляют	1,8	1,1	1,3	4,9
<i>Яйца</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	75,7	77,6	72,0	77,7
несколько раз в месяц	19,9	18,8	21,5	20,1
один раз в месяц или реже	2,6	0,5	5,8	2,3
практически не употребляют	1,8	3,0	0,8	0,0
<i>Майонез, соусы и заправки на его основе</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	6,9	2,0	11,6	12,6
несколько раз в месяц	22,7	15,2	29,2	33,0
один раз в месяц или реже	40,4	39,9	41,6	39,4
практически не употребляют	30,0	42,9	17,6	15,1
<i>Торты, пирожные</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	18,1	22,3	16,0	8,3
несколько раз в месяц	40,8	31,2	49,9	51,8
один раз в месяц или реже	33,5	38,7	26,8	31,7
практически не употребляют	7,7	7,8	7,3	8,1
<i>Шоколад, конфеты</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	51,0	55,0	52,6	33,3
несколько раз в месяц	37,7	38,9	30,3	51,7
один раз в месяц или реже	9,0	4,9	14,6	9,9
практически не употребляют	2,2	1,2	2,5	5,1

	Все респонденты	в том числе в возрасте, лет:		
		3 – 6	7 – 11	12 – 13
	1	2	3	4
<i>Сухофрукты, орехи (любые)</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	17,8	24,6	12,6	6,7
несколько раз в месяц	31,9	25,4	38,1	39,6
один раз в месяц или реже	26,4	20,8	34,0	27,2
практически не употребляют	23,9	29,2	15,3	26,5
<i>Сладкие газированные напитки</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	6,7	2,0	13,2	7,0
несколько раз в месяц	24,1	8,4	39,4	41,4
один раз в месяц или реже	30,5	29,8	27,9	39,3
практически не употребляют	38,7	59,8	19,5	12,3
<i>Минеральная вода (газированная и негазированная)</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	18,4	19,0	17,8	17,6
несколько раз в месяц	21,8	19,6	23,0	26,3
один раз в месяц или реже	17,2	16,5	16,3	21,5
практически не употребляют	42,7	44,8	42,9	34,6
<i>Энергетические напитки, содержащие кофеин</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	0,0	0,0	0,0	0,0
несколько раз в месяц	0,0	0,0	0,0	0,0
один раз в месяц или реже	0,4	0,0	0,7	0,8
практически не употребляют	99,6	100	99,3	99,2
<i>Сухие продукты быстрого приготовления (каши, лапша, картофельное пюре и т.п.)</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	0,1	0,0	0,4	0,0
несколько раз в месяц	4,5	0,9	10,2	3,4
один раз в месяц или реже	8,6	7,5	6,2	18,3
практически не употребляют	86,7	91,6	83,2	78,3
<i>Картофельные чипсы, сухарики, крендельки и т.п.</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	1,2	0,0	1,5	4,8
несколько раз в месяц	25,7	17,1	37,3	27,3
один раз в месяц или реже	32,7	34,2	27,7	39,7
практически не употребляют	40,4	48,7	33,5	28,3
<i>Специальные продукты для питания спортсменов</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	2,6	0,0	7,4	0,0
несколько раз в месяц	0,1	0,0	0,4	0,0
один раз в месяц или реже	2,6	5,2	0,0	0,0
практически не употребляют	94,6	94,8	92,2	100
<i>Йодированная соль</i>				
ежедневно или несколько раз в неделю	34,7	37,2	36,6	21,4
несколько раз в месяц	10,9	12,2	9,2	10,5
один раз в месяц или реже	3,0	3,2	1,0	7,3
практически не употребляют	51,5	47,5	53,2	60,8

**ПИТАНИЕ ВНЕ ДОМА ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И БОЛЕЕ  
ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты
	1
Лица в возрасте 14 лет и более – всего	100
в том числе за последние 12 месяцев:	
посещали кафе, рестораны (где обслуживают официанты) – всего	151,5
в том числе:	
ежедневно или несколько раз в неделю	2,3
несколько раз в месяц	16,0
один раз в месяц или реже	33,3
посещали предприятия быстрого обслуживания (такие как Макдоналдс, пиццерия и т.п.) – всего	50,4
в том числе:	
ежедневно или несколько раз в неделю	3,8
несколько раз в месяц	22,5
один раз в месяц или реже	24,1
покупали еду на улице, чтобы быстро перекусить (такие продукты как хот-дог, шаурма и т.п.) – всего	30,3
в том числе:	
ежедневно или несколько раз в неделю	2,9
несколько раз в месяц	11,2
один раз в месяц или реже	16,2
заказывали для себя доставку готовых блюд на дом или на работу (пиццу, суши и т.п.) – всего	35,2
в том числе:	
ежедневно или несколько раз в неделю	1,5
несколько раз в месяц	12,9
один раз в месяц или реже	20,8
Лица в возрасте 14 лет и более - всего	100
в том числе за последние 12 месяцев:	
не посещали кафе, рестораны (где обслуживают официанты)	48,5
не посещали предприятия быстрого обслуживания (такие как Макдоналдс, пиццерия и т.п.)	49,6
не покупали еду на улице, чтобы быстро перекусить (такие продукты как хот-дог, шаурма и т.п.)	69,7
не заказывали для себя доставку готовых блюд на дом или на работу (пиццу, суши и т.п.)	64,8

**ПИТАНИЕ ВНЕ ДОМА ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И БОЛЕЕ  
ПО 20-ПРОЦЕНТНЫМ (КВИНТИЛЬНЫМ) ГРУППАМ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
Лица в возрасте 14 лет и более – всего	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе за последние 12 месяцев:								
посещали кафе, рестораны (где обслуживают официанты) – всего	51,5	0,0	20,1	48,6	39,2	58,2	44,9	51,5
в том числе:								
ежедневно или несколько раз в неделю	2,3	0,0	0,0	1,9	0,4	3,2	0,0	2,3
несколько раз в месяц	16,0	0,0	6,6	5,3	10,0	20,7	15,8	16,0
один раз в месяц или реже	33,3	0,0	13,5	41,5	28,8	34,3	29,1	33,3
посещали предприятия быстрого обслуживания (такие как Макдоналдс, пиццерия и т.п.) – всего	50,4	58,7	29,6	45,5	42,8	55,1	18,5	50,6
в том числе:								
ежедневно или несколько раз в неделю	3,8	0,0	3,3	4,2	2,1	4,5	0,0	3,9
несколько раз в месяц	22,5	0,0	16,0	10,8	19,7	25,9	2,8	22,6
один раз в месяц или реже	24,1	58,7	10,3	30,5	21,0	24,6	15,7	24,2
покупали еду на улице, чтобы быстро перекусить (такие продукты как хот-дог, шаурма и т.п.) – всего	30,3	0,0	15,0	32,2	23,2	33,5	2,8	30,5
в том числе:								
ежедневно или несколько раз в неделю	2,9	0,0	10,1	2,9	2,1	3,1	0,0	2,9
несколько раз в месяц	11,2	0,0	1,4	4,8	7,9	14,1	0,0	11,3
один раз в месяц или реже	16,2	0,0	3,6	24,5	13,2	16,3	2,8	16,3
заказывали для себя доставку готовых блюд на дом или на работу (пиццу, суши и т.п.) – всего	35,2	0,0	7,1	33,6	26,1	40,2	2,3	35,4



Окончание

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:								
ежедневно или несколько раз в неделю	1,5	0,0	0,0	1,5	0,6	2,0	0,0	1,5
несколько раз в месяц	12,9	0,0	1,4	2,1	8,7	17,0	0,0	13,0
один раз в месяц или реже	20,8	0,0	5,7	30,0	16,9	21,2	2,3	20,9
Лица в возрасте 14 лет и более - всего	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе за последние 12 месяцев:								
не посещали кафе, рестораны (где обслуживают официанты)	48,5	100	79,9	51,4	60,8	41,8	55,1	48,5
не посещали предприятия быстрого обслуживания (такие как Макдоналдс, пиццерия и т.п.)	49,6	41,3	70,4	54,5	57,2	44,9	81,5	49,4
не покупали еду на улице, чтобы быстро перекусить (такие продукты как хот-дог, шаурма и т.п.)	69,7	100	85,0	67,8	76,8	66,5	97,2	69,5
не заказывали для себя доставку готовых блюд на дом или на работу (пиццу, суши и т.п.)	64,8	100	92,9	66,4	73,9	59,8	97,7	64,6

**ПИТАНИЕ ВНЕ ДОМА ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И БОЛЕЕ  
ПО ВОЗРАСТНЫМ КАТЕГОРИЯМ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты	из них:						
		в трудоспособном возрасте	из них в возрасте 16 – 29 лет	старше трудоспособного возраста	в возрасте, лет			
					15 – 24	25 – 64	65 и более	16 – 74
1	2	3	4	5	6	7	8	
Лица в возрасте 14 лет и более – всего	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе за последние 12 месяцев:								
посещали кафе, рестораны (где обслуживают официанты) – всего	51,5	63,1	68,6	27,3	61,4	59,0	17,7	54,2
в том числе:								
ежедневно или несколько раз в неделю	2,3	3,3	1,4	0,0	2,1	2,9	0,0	2,4
несколько раз в месяц	16,0	21,7	26,6	4,5	22,7	18,7	2,2	17,0
один раз в месяц или реже	33,3	38,2	40,7	22,8	36,5	37,5	15,5	34,8
посещали предприятия быстрого обслуживания (такие как Макдоналдс, пиццерия и т.п.) – всего	50,4	65,2	82,0	17,2	86,1	56,0	8,4	52,7
в том числе:								
ежедневно или несколько раз в неделю	3,8	5,7	9,8	0,0	9,2	4,1	0,0	4,1
несколько раз в месяц	22,5	30,6	44,3	4,5	50,8	24,0	1,4	23,4
один раз в месяц или реже	24,1	28,9	27,8	12,7	26,2	27,8	7,0	25,1
покупали еду на улице, чтобы быстро перекусить (такие продукты как хот-дог, шаурма и т.п.) – всего	30,3	40,3	53,8	8,8	55,3	32,9	7,2	31,9
в том числе:								
ежедневно или несколько раз в неделю	2,9	4,1	5,6	0,3	6,4	3,0	0,5	3,1
несколько раз в месяц	11,2	15,4	25,4	2,2	29,9	11,5	0,2	11,8
один раз в месяц или реже	16,2	20,8	22,7	6,3	19,0	18,4	6,5	17,0
заказывали для себя доставку готовых блюд на дом или на работу (пиццу, суши и т.п.) – всего	35,2	47,7	58,7	8,7	48,8	41,8	2,6	37,1

Окончание

	Все респонденты	из них:						
		в трудоспособном возрасте	из них в возрасте 16 – 29 лет	старше трудоспособного возраста	в возрасте, лет			
					15 – 24	25 – 64	65 и более	16 – 74
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
ежедневно или несколько раз в неделю	1,5	2,3	2,5	0,0	1,9	1,9	0,0	1,6
несколько раз в месяц	12,9	18,2	22,3	1,6	19,9	15,1	0,6	13,6
один раз в месяц или реже	20,8	27,2	33,8	7,1	26,9	24,8	2,0	21,8
Лица в возрасте 14 лет и более – всего	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе за последние 12 месяцев:								
не посещали кафе, рестораны (где обслуживают официанты)	48,5	36,9	31,4	72,7	38,6	41,0	82,3	45,8
не посещали предприятия быстрого обслуживания (такие как Макдоналдс, пиццерия и т.п.)	49,6	34,8	18,0	82,8	13,9	44,0	91,6	47,3
не покупали еду на улице, чтобы быстро перекусить (такие продукты как хот-дог, шаурма и т.п.)	69,7	59,7	46,2	91,2	44,7	67,1	92,8	68,1
не заказывали для себя доставку готовых блюд на дом или на работу (пиццу, суши и т.п.)	64,8	52,3	41,3	91,3	51,2	58,2	97,4	62,9

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ПО САМООЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И  
ПО НАЛИЧИЮ И ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ (СОСТОЯНИЙ),  
СВЯЗАННЫХ С ПИТАНИЕМ  
ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты
	1
Все респонденты, за исключением детей в возрасте до 3 лет – всего	100
в том числе по самооценке состояния своего здоровья:	
хорошее	52,6
удовлетворительное	41,6
плохое	5,9
Все респонденты, за исключением детей в возрасте до 3 лет – всего	100
в том числе:	
имеют одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	44,2
из них имеют:	
повышенное артериальное давление	25,4
диабет или повышенный сахар в крови	6,2
высокий уровень холестерина в крови	12,8
инфаркт миокарда	2,4
инсульт (нарушение мозгового кровообращения)	1,6
туберкулез	0,1
гепатит	0,8
сколиоз (искривление позвоночника)	8,7
остеопороз	4,0
низкий уровень гемоглобина или анемия	5,3
заболевание желудочно-кишечного тракта	15,9
онкологическое заболевание	1,0
аллергия на пищевые продукты	7,2
переломы длинных трубчатых костей рук или ног (за последний год)	2,5
другое хроническое заболевание	0,3
не имеют перечисленных заболеваний (состояний)	45,9
Все респонденты (за исключением детей в возрасте до 3 лет), имеющие одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	100
в том числе по числу заболеваний (состояний), связанных с питанием:	
имеют одно заболевание (состояние)	47,2
имеют два и более заболевания (состояния)	56,3

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ПО САМООЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПО НАЛИЧИЮ  
И ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ (СОСТОЯНИЙ), СВЯЗАННЫХ С ПИТАНИЕМ  
ПО 20-ПРОЦЕНТНЫМ (КВИНТИЛЬНЫМ) ГРУППАМ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
Все респонденты, за исключением детей в возрасте до 3 лет – всего	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе по самооценке состояния своего здоровья:								
хорошее	52,6	50,0	41,1	61,6	47,7	53,3	47,2	52,6
удовлетворительное	41,6	50,0	39,6	31,7	42,9	43,0	48,3	41,5
плохое	5,9	0,0	19,4	6,7	9,4	3,7	4,4	5,9
Все респонденты, за исключением детей в возрасте до 3 лет – всего	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:								
имеют одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	44,2	35,1	55,8	35,9	45,2	45,2	50,5	44,1
из них имеют:								
повышенное артериальное давление	25,4	20,7	44,4	21,3	30,4	23,5	42,6	25,3
диабет или повышенный сахар в крови	6,2	0,0	3,1	5,9	9,0	5,1	4,4	6,2
высокий уровень холестерина в крови	12,8	0,0	23,2	8,1	16,9	11,6	12,8	12,8
инфаркт миокарда	2,4	0,0	2,7	6,1	2,2	1,7	0,0	2,4
инсульт (нарушение мозгового кровообращения)	1,6	0,0	0,0	0,0	2,7	1,4	0,0	1,6
туберкулез	0,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,1	4,4	0,0
гепатит	0,8	0,0	3,0	0,0	1,3	0,7	6,4	0,8
сколиоз (искривление позвоночника)	8,7	20,7	6,8	,3	8,4	9,3	15,0	8,6
остеопороз	4,0	0,0	0,0	3,5	6,7	2,9	0,0	4,0

Окончание

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
низкий уровень гемоглобина или анемия	5,3	14,5	5,6	6,6	6,4	4,4	14,2	5,2
заболевание желудочно-кишечного тракта	15,9	0,0	13,8	12,3	19,1	15,2	8,9	15,9
онкологическое заболевание	1,0	0,0	0,0	0,2	1,5	1,0	0,0	1,0
аллергия на пищевые продукты	7,2	14,5	6,2	4,7	7,8	7,5	2,0	7,3
переломы длинных трубчатых костей рук или ног (за последний год)	2,5	20,7	10,6	3,5	2,1	2,3	7,1	2,5
другое хроническое заболевание	0,3	0,0	2,5	0,3	0,5	0,2	0,0	0,3
не имеют перечисленных заболеваний (состояний)	45,9	29,3	34,8	43,5	41,9	48,5	28,7	46,0
Все респонденты (за исключением детей в возрасте до 3 лет), имеющие одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе по числу заболеваний (состояний), связанных с питанием:								
имеют одно заболевание (состояние)	47,2	82,3	32,8	47,4	38,4	51,6	58,1	47,1
имеют два и более заболевания (состояния)	56,3	58,8	69,1	56,7	66,5	51,0	45,0	56,4

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ПО САМООЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПО НАЛИЧИЮ  
И ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ (СОСТОЯНИЙ), СВЯЗАННЫХ С ПИТАНИЕМ  
ПО ВОЗРАСТНЫМ (ИНТЕРВАЛЬНЫМ) ГРУППАМ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты	в том числе в возрасте, лет:																	
		3 – 6	7 – 11	12 – 13	14 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80 и более
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Все респонденты, за исключением детей в возрасте до 3 лет – всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе по самооценке состояния своего здоровья:																			
хорошее	52,6	93,1	86,8	89,8	94,1	93,0	88,5	88,1	76,2	73,9	60,1	45,3	30,8	20,4	8,7	5,2	0,0	4,9	1,9
удовлетворительное	41,6	6,9	13,2	10,2	5,9	7,0	10,4	10,3	23,8	23,9	39,4	54,6	64,7	73,4	82,4	80,2	77,4	51,2	56,2
плохое	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,6	0,0	2,2	0,5	0,2	4,5	6,2	8,9	14,6	22,6	43,9	41,9
Все респонденты, за исключением детей в возрасте до 3 лет – всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:																			
имеют одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	44,2	0,6	4,3	2,0	18,2	9,8	24,4	19,4	22,6	36,3	31,4	47,7	57,9	69,6	76,6	84,6	89,7	95,1	97,5
из них имеют:																			
повышенное артериальное давление	25,4	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,5	1,8	1,9	7,7	11,7	21,9	37,7	44,9	50,0	70,8	79,9	77,3	85,5
диабет или повышенный сахар в крови	6,2	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,1	0,5	0,7	1,1	1,5	3,0	5,4	11,9	10,2	21,0	13,4	30,2	31,8

Продолжение

	Все респонденты	в том числе в возрасте, лет:																	
		3 – 6	7 – 11	12 – 13	14 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80 и более
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
высокий уровень холестерина в крови	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,3	2,1	6,8	10,8	12,0	21,7	30,2	42,0	35,3	55,0	37,6
инфаркт миокарда	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,8	2,3	4,0	20,0	15,9	15,0
инсульт (нарушение мозгового кровообращения)	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	1,4	3,1	5,3	2,9	20,1	10,6
туберкулез	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
гепатит	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	2,6	1,8	0,0	1,3	0,0	1,9	0,7	0,0	0,0	1,2
сколиоз (искривление позвоночника)	8,7	1,4	5,8	2,8	6,6	2,8	13,7	4,4	8,7	4,2	4,6	8,6	6,4	14,9	12,7	10,0	16,1	11,7	23,6
остеопороз	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	3,7	8,5	13,4	14,2	25,3	30,9
низкий уровень гемоглобина или анемия	5,3	0,0	0,8	3,1	1,3	0,0	1,7	2,2	5,4	6,6	3,1	6,2	3,2	7,2	5,3	7,8	6,3	24,4	21,5
заболевание желудочно-кишечного тракта	15,9	0,5	0,7	2,0	0,0	3,3	3,7	3,6	5,2	15,5	12,1	14,9	18,6	26,0	28,9	37,1	29,4	36,9	50,5
онкологическое заболевание	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,7	0,0	0,5	2,0	1,0	1,7	3,6	2,7	2,4	3,3
аллергия на пищевые продукты	7,2	16,8	12,1	13,3	7,4	3,7	7,5	8,2	9,3	7,8	5,7	5,1	3,6	7,9	5,4	1,7	5,6	0,0	6,8
переломы длинных трубчатых костей рук или ног (за последний год)	2,5	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	3,6	3,1	2,2	2,1	1,3	2,7	5,6	1,1	5,5	4,2	2,2	1,9	1,5



Окончание

	Все респонденты	в том числе в возрасте, лет:																	
		3 – 6	7 – 11	12 – 13	14 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80 и более
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
другое хроническое заболевание	0,3	1,6	4,8	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
не имеют перечисленных заболеваний (состояний)	45,9	16,2	7,8	11,2	81,8	90,2	75,6	80,6	77,4	63,7	68,6	52,3	42,1	30,4	23,4	15,4	10,3	4,9	2,5
Все респонденты (за исключением детей в возрасте до 3 лет), имеющие одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе по числу заболеваний (состояний), связанных с питанием																			
имеют одно заболевание (состояние)	47,2	720,3	155,1	360,5	95,0	100	72,5	64,6	59,1	66,2	57,0	65,1	52,3	42,5	34,8	24,8	22,9	15,2	20,9
имеют два и более заболевания (состояния)	56,3	45,0	47,1	53,3	5,0	0,0	27,5	35,4	40,9	33,8	43,0	34,9	47,7	57,5	65,2	75,2	77,1	84,8	79,1

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И БОЛЕЕ ПО САМООЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ  
ЗДОРОВЬЯ И ПО НАЛИЧИЮ И ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ (СОСТОЯНИЙ),  
СВЯЗАННЫХ С ПИТАНИЕМ  
ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты
	1
Лица в возрасте 14 лет и более – всего	100
в том числе по самооценке состояния своего здоровья:	
хорошее	47,6
удовлетворительное	45,8
плохое	6,5
очень плохое	0,2
Лица в возрасте 14 лет и более – всего	100
в том числе:	
имеют одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	49,7
из них имеют:	
повышенное артериальное давление	28,8
диабет или повышенный сахар в крови	7,0
высокий уровень холестерина в крови	14,5
инфаркт миокарда	2,7
инсульт (нарушение мозгового кровообращения)	1,8
туберкулез	0,1
гепатит	0,9
сколиоз (искривление позвоночника)	9,4
остеопороз	4,5
низкий уровень гемоглобина или анемия	5,9
заболевание желудочно-кишечного тракта	17,9
онкологическое заболевание	1,1
аллергия на пищевые продукты	6,3
переломы длинных трубчатых костей рук или ног (за последний год)	2,8
не имеют перечисленных заболеваний (состояний)	50,3
Лица в возрасте 14 лет и более, имеющие одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	100
в том числе по числу заболеваний (состояний), связанных с питанием:	
имеют одно заболевание (состояние)	43,6
имеют два и более заболевания (состояния)	56,4

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И БОЛЕЕ ПО САМООЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПО НАЛИЧИЮ  
И ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ (СОСТОЯНИЙ), СВЯЗАННЫХ С ПИТАНИЕМ  
ПО 20-ПРОЦЕНТНЫМ (КВИНТИЛЬНЫМ) ГРУППАМ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
Лица в возрасте 14 лет и более – всего	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе по самооценке состояния своего здоровья:								
хорошее	47,6	0,0	34,2	52,6	40,6	50,1	31,7	47,6
удовлетворительное	45,8	100	43,2	38,8	48,4	45,9	62,6	45,7
плохое	6,5	0,0	22,6	8,7	10,5	4,0	5,7	6,5
очень плохое	0,2	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0	0,2
Лица в возрасте 14 лет и более – всего	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:								
имеют одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	49,7	70,2	60,8	45,9	53,0	48,8	65,4	49,6
из них имеют:								
повышенное артериальное давление	28,8	41,3	51,8	27,4	35,8	25,4	55,1	28,6
диабет или повышенный сахар в крови	7,0	0,0	3,6	7,6	10,4	5,5	5,7	7,0
высокий уровень холестерина в крови	14,5	0,0	27,1	10,4	19,9	12,6	16,6	14,5
инфаркт миокарда	2,7	0,0	3,1	7,9	2,6	1,9	0,0	2,7
инсульт (нарушение мозгового кровообращения)	1,8	0,0	0,0	0,0	3,1	1,5	0,0	1,8
туберкулез	0,1	0,0	2,4	0,0	0,0	0,1	5,7	0,1
гепатит	0,9	0,0	3,5	0,0	1,5	0,8	8,3	0,9
сколиоз (искривление позвоночника)	9,4	41,3	0,0	7,8	9,6	9,8	3,6	9,4
остеопороз	4,5	0,0	0,0	4,4	7,9	3,1	0,0	4,5
низкий уровень гемоглобина или анемия	5,9	28,9	6,6	8,5	7,4	4,7	18,3	5,8
заболевание желудочно-кишечного тракта	17,9	0,0	16,1	15,8	22,2	16,4	11,5	17,9
онкологическое заболевание	1,1	0,0	0,0	0,2	1,7	1,1	0,0	1,1

Окончание

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
аллергия на пищевые продукты	6,3	0,0	1,5	3,7	6,7	6,6	0,0	6,3
переломы длинных трубчатых костей рук или ног (за последний год)	2,8	41,3	12,4	4,5	2,5	2,5	9,2	2,8
не имеют перечисленных заболеваний (состояний)	50,3	29,8	39,2	54,1	47,0	51,2	34,6	50,4
Лица в возрасте 14 лет и более, имеющие одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе по числу заболеваний (состояний), связанных с питанием:								
имеют одно заболевание (состояние)	43,6	41,2	25,7	43,2	33,6	48,9	44,1	43,6
имеют два и более заболевания (состояния)	56,4	58,8	74,3	56,8	66,4	51,1	55,9	56,4

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И БОЛЕЕ ПО САМООЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПО НАЛИЧИЮ  
И ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ (СОСТОЯНИЙ), СВЯЗАННЫХ С ПИТАНИЕМ  
ПО ВОЗРАСТНЫМ (ИНТЕРВАЛЬНЫМ) ГРУППАМ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты	в том числе в возрасте, лет:														
		14 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 – 79	80 и более
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Лица в возрасте 14 лет и более – всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе по самооценке состояния своего здоровья:																
хорошее	47,6	94,1	93,0	88,5	88,1	76,2	73,9	60,1	45,3	30,8	20,4	8,7	5,2	0,0	4,9	1,9
удовлетворительное	45,8	5,9	7,0	10,4	10,3	23,8	23,9	39,4	54,6	64,7	73,4	82,4	80,2	77,4	51,2	56,2
плохое	6,5	0,0	0,0	1,1	1,6	0,0	2,2	0,5	0,2	4,5	6,2	8,9	14,6	22,6	43,9	36,0
очень плохое	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
Лица в возрасте 14 лет и более – всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:																
имеют одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	49,7	18,2	9,8	24,4	19,4	22,6	36,3	31,4	47,7	57,9	69,6	76,6	84,6	89,7	95,1	97,5
из них имеют:																
повышенное артериальное давление	28,8	0,9	0,0	0,5	1,8	1,9	7,7	11,7	21,9	37,7	44,9	50,0	70,8	79,9	77,3	85,5
диабет или повышенный сахар в крови	7,0	0,0	0,0	2,1	0,5	0,7	1,1	1,5	3,0	5,4	11,9	10,2	21,0	13,4	30,2	31,8
высокий уровень холестерина в крови	14,5	0,0	0,0	0,0	1,8	0,3	2,1	6,8	10,8	12,0	21,7	30,2	42,0	35,3	55,0	37,6
инфаркт миокарда	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,8	2,3	4,0	20,0	15,9	15,0
инсульт (нарушение мозгового кровообращения)	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	1,4	3,1	5,3	2,9	20,1	10,6
туберкулез	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
гепатит	0,9	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	2,6	1,8	0,0	1,3	0,0	1,9	0,7	0,0	0,0	1,2
сколиоз (искривление позвоночника)	9,4	6,6	2,8	13,7	4,4	8,7	4,2	4,6	8,6	6,4	14,9	12,7	10,0	16,1	11,7	23,6
остеопороз	4,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	3,7	8,5	13,4	14,2	25,3	30,9
низкий уровень гемоглобина или анемия	5,9	1,3	0,0	1,7	2,2	5,4	6,6	3,1	6,2	3,2	7,2	5,3	7,8	6,3	24,4	21,5
заболевание желудочно-кишечного тракта	17,9	0,0	3,3	3,7	3,6	5,2	15,5	12,1	14,9	18,6	26,0	28,9	37,1	29,4	36,9	50,5

Окончание

	Все респонденты	в том числе в возрасте, лет:														
		14 – 17	18 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 - 44	45 – 49	50 - 54	55 – 59	60 – 64	65 - 69	70 – 74	75 – 79	80 и более
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
онкологическое заболевание	1,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,7	0,0	0,5	2,0	1,0	1,7	3,6	2,7	2,4	3,3
аллергия на пищевые продукты	6,3	7,4	3,7	7,5	8,2	9,3	7,8	5,7	5,1	3,6	7,9	5,4	1,7	5,6	0,0	6,8
переломы длинных трубчатых костей рук или ног (за последний год)	2,8	2,8	0,0	3,6	3,1	2,2	2,1	1,3	2,7	5,6	1,1	5,5	4,2	2,2	1,9	1,5
не имеют перечисленных заболеваний (состояний)	50,3	81,8	90,2	75,6	80,6	77,4	63,7	68,6	52,3	42,1	30,4	23,4	15,4	10,3	4,9	2,5
Лица в возрасте 14 лет и более, имеющие одно или несколько заболеваний (состояний) связанных с питанием – всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе по числу заболеваний (состояний), связанных с питанием:																
имеют одно заболевание (состояние)	43,6	95,0	100	72,5	64,6	59,1	66,2	57,0	65,1	52,3	42,5	34,8	24,8	22,9	15,2	20,9
имеют два и более заболевания (состояния)	56,4	5,0	0,0	27,5	35,4	40,9	33,8	43,0	34,9	47,7	57,5	65,2	75,2	77,1	84,8	79,1

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И БОЛЕЕ ПО САМООЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПО НАЛИЧИЮ  
И ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ (СОСТОЯНИЙ), СВЯЗАННЫХ С ПИТАНИЕМ  
ПО ВОЗРАСТНЫМ КАТЕГОРИЯМ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты	из них:						
		в трудо- способном возрасте	из них в возрасте 16 – 29 лет	старше трудоспособ- ного возраста	в возрасте, лет			
					15 – 24	25 – 64	65 и более	16 – 74
1	2	3	4	5	6	7	8	
Лица в возрасте 14 лет и более – всего	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе по самооценке состояния своего здоровья:								
хорошее	47,6	65,2	89,3	7,7	90,4	52,6	3,1	49,4
удовлетворительное	45,8	33,3	9,5	74,3	8,9	44,6	71,6	45,9
плохое	6,5	1,5	1,2	17,4	0,7	2,8	24,2	4,6
очень плохое	0,2	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,1	0,0
Лица в возрасте 14 лет и более – всего	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:								
имеют одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	49,7	34,5	20,0	83,5	21,9	43,8	89,6	47,4
из них имеют:								
повышенное артериальное давление	28,8	12,4	1,2	65,1	0,6	20,7	76,9	26,1
диабет или повышенный сахар в крови	7,0	2,1	1,0	17,9	1,3	4,0	21,9	5,7
высокий уровень холестерина в крови	14,5	4,7	0,9	36,0	0,0	9,9	40,8	13,0
инфаркт миокарда	2,7	0,3	0,0	8,0	0,0	0,8	11,9	2,0
инсульт (нарушение мозгового кровообращения)	1,8	0,2	0,0	5,2	0,0	0,6	7,3	1,1
туберкулез	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1
гепатит	0,9	1,0	0,3	0,7	0,2	1,1	0,5	0,9
сколиоз (искривление позвоночника)	9,4	6,8	7,4	14,8	10,9	8,0	14,4	8,8
остеопороз	4,5	0,5	0,3	13,4	0,0	1,7	18,2	3,2
низкий уровень гемоглобина или анемия	5,9	4,2	2,0	9,7	1,5	5,0	11,8	5,0

Окончание

	Все респонденты	из них:						
		в трудо- способном возрасте	из них в возрасте 16 – 29 лет	старше трудо- способ- ного возраста	в возрасте, лет			
					15 – 24	25 – 64	65 и более	16 – 74
1	2	3	4	5	6	7	8	
заболевание желудочно-кишечного тракта	17,9	11,3	3,2	32,8	2,6	15,1	37,4	16,5
онкологическое заболевание	1,1	0,5	0,2	2,5	0,0	0,8	3,1	1,1
аллергия на пищевые продукты	6,3	7,1	7,6	4,4	7,6	6,8	3,5	6,3
переломы длинных трубчатых костей рук или ног (за последний год)	2,8	2,6	3,0	3,3	2,9	2,8	2,9	2,9
не имеют перечисленных заболеваний (состояний)	50,3	65,5	80,0	16,5	78,1	56,2	10,4	52,6
Лица в возрасте 14 лет и более, имеющие одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе по числу заболеваний (состояний), связанных с питанием:								
имеют одно заболевание (состояние)	43,6	61,6	70,7	26,9	79,8	52,0	22,3	46,1
имеют два и более заболевания (состояния)	56,4	38,4	29,3	73,1	20,2	48,0	77,7	53,9



**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И БОЛЕЕ ПО САМООЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПО НАЛИЧИЮ  
И ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ (СОСТОЯНИЙ), СВЯЗАННЫХ С ПИТАНИЕМ  
ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты	в том числе по уровню образования:				
		не имеет основного общего	основное общее	среднее общее	среднее профессиональное	высшее
	1	2	3	4	5	6
Лица в возрасте 14 лет и более – всего	100	100	100	100	100	100
в том числе по самооценке состояния своего здоровья:						
хорошее	47,6	93,6	63,5	47,0	34,1	55,6
удовлетворительное	45,8	6,4	12,2	42,7	57,9	40,3
плохое	6,5	0,0	21,2	10,2	7,9	4,0
очень плохое	0,2	0,0	3,1	0,0	0,1	0,1
Лица в возрасте 14 лет и более – всего	100	100	100	100	100	100
в том числе:						
имеют одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	49,7	22,3	39,4	52,1	54,7	47,0
из них имеют:						
повышенное артериальное давление	28,8	0,0	28,9	35,7	35,6	23,3
диабет или повышенный сахар в крови	7,0	0,0	6,6	12,3	7,6	5,9
высокий уровень холестерина в крови	14,5	0,0	13,0	14,3	17,4	12,8
инфаркт миокарда	2,7	0,0	5,8	2,3	3,9	1,8
инсульт (нарушение мозгового кровообращения)	1,8	0,0	3,7	5,2	1,7	1,2
туберкулез	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
гепатит	0,9	0,0	1,3	2,2	0,7	0,9
сколиоз (искривление позвоночника)	9,4	9,2	20,4	6,5	8,9	9,5
остеопороз	4,5	0,0	9,3	5,5	5,2	3,7
низкий уровень гемоглобина или анемия	5,9	3,3	4,0	7,4	4,2	7,1

Окончание

	Все респонденты	в том числе по уровню образования:				
		не имеет основного общего	основное общее	среднее общее	среднее профессиональное	высшее
	1	2	3	4	5	6
заболевание желудочно-кишечного тракта	17,9	0,0	19,8	18,7	19,3	17,0
онкологическое заболевание	1,1	0,0	0,0	0,3	1,0	1,5
аллергия на пищевые продукты	6,3	4,9	8,7	4,7	5,4	7,0
переломы длинных трубчатых костей рук или ног (за последний год)	2,8	4,8	1,6	3,5	3,2	2,5
не имеют перечисленных заболеваний (состояний)	50,3	77,7	60,6	47,9	45,3	53,0
Лица в возрасте 14 лет и более, имеющие одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	100	100	100	100	100	100
в том числе по числу заболеваний (состояний), связанных с питанием:						
имеют одно заболевание (состояние)	43,6	100	24,4	37,5	42,4	46,0
имеют два и более заболевания (состояния)	56,4	0,0	75,6	62,5	57,6	54,0

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 14 ЛЕТ ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ  
И НАЛИЧИЮ И ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ (СОСТОЯНИЙ),  
СВЯЗАННЫХ С ПИТАНИЕМ  
ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты
	1
Дети в возрасте 3 – 13 лет	100
в том числе по оценке состояния здоровья:	
хорошее	90,4
удовлетворительное	9,6
плохое	0,0
Дети в возрасте 3-13 лет	100
в том числе:	
имеют одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	18,5
из них имеют:	
диабет или повышенное содержание сахара в крови	0,3
низкий уровень гемоглобина или анемия	0,7
сколиоз (искривление позвоночника)	3,1
хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта	0,8
другое хроническое заболевание	2,9
аллергия на пищевые продукты	14,7
не имеют перечисленных заболеваний	81,5
Дети в возрасте 3-13 лет, имеющие одно или несколько заболеваний, связанных с питанием – всего	100
в том числе по числу заболеваний:	
имеют одно заболевание	87,1
имеют два и более заболевания	12,9

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 14 ЛЕТ ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И НАЛИЧИЮ  
И ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ (СОСТОЯНИЙ), СВЯЗАННЫХ С ПИТАНИЕМ  
ПО 20-ПРОЦЕНТНЫМ (КВИНТИЛЬНЫМ) ГРУППАМ**

город Санкт–Петербург  
Все домохозяйства

в процентах

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
Дети в возрасте 3 – 13 лет	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе по оценке состояния здоровья:								
хорошее	90,4	100	82,2	92,9	87,9	91,4	100	90,3
удовлетворительное	9,6	0,0	17,8	7,1	12,1	8,6	0,0	9,7
плохое	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дети в возрасте 3 – 13 лет	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:								
имеют одно или несколько заболеваний (состояний), связанных с питанием – всего	18,5	28,9	73,8	9,4	17,1	22,1	62,2	18,0
из них имеют:								
диабет или повышенное содержание сахара в крови	0,3	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,3
низкий уровень гемоглобина или анемия	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8	1,1	0,0	0,7
сколиоз (искривление позвоночника)	3,1	0,0	47,7	1,4	1,4	3,9	53,6	2,5
хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта	0,8	0,0	0,0	0,0	1,6	0,7	0,0	0,8
другое хроническое заболевание	2,9	0,0	17,8	1,4	3,5	2,7	0,0	3,0
аллергия на пищевые продукты	14,7	28,9	34,3	8,0	13,8	17,7	8,6	14,7
не имеют перечисленных заболеваний	81,5	71,1	26,2	90,6	82,9	77,9	37,8	82,0

Окончание

	Все респонденты	в том числе в группировках по 20-ти процентным группам обследуемого населения:					в том числе по группам с доходами:	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	ниже величины прожиточного минимума	выше величины прожиточного минимума
	1	2	3	4	5	6	7	8
Дети в возрасте 3 – 13 лет, имеющие одно или несколько заболеваний, связанных с питанием – всего	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе по числу заболеваний:								
имеют одно заболевание	87,1	100	64,7	85,1	90,7	87,6	100	86,5
имеют два и более заболевания	12,9	0,0	35,3	14,9	9,3	12,4	0,0	13,5